

Другие светодиодные светильники снятые с производства

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Взрывозащищенный светодиодный светильник VT-LED-NSP-1M-40, 40 Вт

Потребляемая мощность:40 Вт

Аналог светильника:ДРЛ 125, ДНаТ 70

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD VT-LED-NSP-1M-P-40-4000-420.178.125-65-010

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:промышленный



Панель светодиодная LED-економ 36Вт 3000Lm

Потребляемая мощность:36 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LED-економ 36Вт

Вес нетто:2.90кг

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светильник светодиодный "Qwantel" LED 8Ж (круг)

Потребляемая мощность:8 Вт

Цветовая температура:4600 К-5600 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LED 8Ж

Материал корпуса:теплоотводящий пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светильник светодиодный "Qwantel" LED 8Ж (овал)

Потребляемая мощность:8 Вт

Цветовая температура:4600 К-5600 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LED 8Ж

Материал корпуса:теплоотводящий пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светильник светодиодный "Взрывозащищенный" ВЗГ200 LED

Потребляемая мощность:15 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ВЗГ 200, НСП 01-100/IP54-03-LED-110/220В 5000К, EV-3720U, EV-3240, EV-1050, EV-2100, EV-4050L, EV-4060L и EVE-4050L, EVE-4060L, EV-3720U/EVSOS, БАД61, 2ExdeIICT2/T3/T4, ВЗГ-200АМС, НСП 02-200-001(002), СВС-1, СШС.1.1М, СШС.2.1М, Н4Б-300 МА У2, Т2, НСП43

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD ВЗГ200 LED

Материал корпуса:анодированный алюминий



Светильник светодиодный "Гипермаркет" СС 128-258-КЛ-СО

Потребляемая мощность:74 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD СС 128-258-КЛ-СО

Вес брутто:4.10кг

Вес нетто:4.00кг

Светильник светодиодный "ЖКХ" овал



Потребляемая мощность:8 Вт
Цветовая температура:4750-5000 К
Аналог светильника:НПП, ПСХ с ЛОН
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD «ЖКХ»
Материал корпуса:пластик

Светильник светодиодный "Лайн" Viled CC 10-У-М-10-900.25.40-4-0-43



Потребляемая мощность:10 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:40Вт лампа накаливания
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 10-У-М-10-900.25.40-4-0-43
Материал корпуса:теплоотводящий пластик

Светильник светодиодный "Лайн" Viled CC 10-У-М-15-1200.25.40-4-0-43



Потребляемая мощность:15 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:40Вт лампа накаливания
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 10-У-М-15-1200.25.40-4-0-43
Назначение:Светильники и люстры любых типов, промышленные осветительные приборы, интерьеры и дизайн, офисные помещения, музеи, театры и концертные залы



Светильник светодиодный "Лайн" Viled CC 10-У-М-7-600.25.40-4-0-43

Потребляемая мощность:7 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:40Вт лампа накаливания

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 10-У-М-7-600.25.40-4-0-43

Материал корпуса:теплоотводящий пластик



Светильник светодиодный "Луна" Viled 006 CC 06-Н-М-9-180.80-4-0-54

Потребляемая мощность:9 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:НПП, ПСХ с ЛОН

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD 006 CC 06-Н-М-9-180.80-4-0-54

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светильник светодиодный "СПП" CC 02-260

Потребляемая мощность:9 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 02-260

Материал корпуса:теплоотводящий пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светильник светодиодный "Урожай" PRO 40

Потребляемая мощность:40 Вт

Цветовая температура:4500-5500 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD PRO 40

Напряжение питания:140-250 В

Особые отметки:Эффективность в спектре ФАР:
400мкмоль/сек

Светильник светодиодный ViLED 006, арт.СС 02-260



Потребляемая мощность:9 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD 006, арт.СС 02-260

Материал корпуса:пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светильник светодиодный ViLED 007, арт.СС 01-160



Потребляемая мощность:4 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD 007, арт.СС 01-160

Материал корпуса:пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светильник светодиодный Армстронг IP66, 32 Вт



Потребляемая мощность: 32 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-OF-Ar-4-32-66

Блок питания: внутренний из пожаробезопасного ПВХ исполнения IP67

Вес нетто: 1.65кг

Напряжение питания: 170-264 В

Светильник светодиодный ЖКХ IP65, 12 Вт



Потребляемая мощность: 12 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ZH-Ob-4-12-65

Блок питания: внутренний из пожаробезопасного ПВХ исполнения IP67

Вес нетто: 0.19кг

Материал корпуса: Поликарбонат

Светодиодная панель A-LED-NRLP-KIN-N-12, 12 Вт



Потребляемая мощность: 12 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-NRLP-KIN-N-12-840-4000-170-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светодиодная панель A-LED-NRLP-kIN-N-18, 18 Вт



Потребляемая мощность: 18 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-NRLP-kIN-N-18-1260-4000-225-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светодиодная панель A-LED-NRLP-kIN-N-24, 24 Вт



Потребляемая мощность: 24 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-NRLP-kIN-N-24-1680-4000-300-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светодиодная панель A-LED-NRLP-kIN-N-6, 6 Вт



Потребляемая мощность: 6 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-NRLP-kIN-N-6-420-4000-120-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светодиодная панель A-LED-NRLP-kL-N-14, 14 Вт

Потребляемая мощность: 14 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-NRLP-kL-N-14-980-4000-170-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-NRLP-kL-N-18, 18 Вт

Потребляемая мощность: 18 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-NRLP-kL-N-18-1260-4000-225-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-NRLP-kL-N-24, 24 Вт

Потребляемая мощность: 24 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-NRLP-kL-N-24-1680-4000-300-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения





Светодиодная панель A-LED-NRLP-kL-N-8, 8 Вт

Потребляемая мощность: 8 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-NRLP-kL-N-8-560-4000-120-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-RLP-kIN-V-12, 12 Вт

Потребляемая мощность: 12 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-RLP-kIN-V-12-840-4000-170.150-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-RLP-kIN-V-18, 18 Вт

Потребляемая мощность: 18 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-RLP-kIN-V-18-1080-4000-225.205-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Напряжение питания: 160-260 В



Светодиодная панель A-LED-RLP-kIN-V-24, 24 Вт

Потребляемая мощность: 24 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-RLP-kIN-V-24-1440-4000-300.285-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-RLP-kIN-V-6, 6 Вт

Потребляемая мощность: 6 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-RLP-kIN-V-6-420-4000-120.100-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-RLP-kL-V-14, 14 Вт

Потребляемая мощность: 14 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-RLP-kL-V-14-980-4000-170.155-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-RLP-kL-V-18, 18 Вт

Потребляемая мощность: 18 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-RLP-kL-V-18-1260-4000-225.205-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-RLP-kL-V-24, 24 Вт

Потребляемая мощность: 24 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-RLP-kL-V-24-1680-4000-300.285-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-RLP-kL-V-3, 3 Вт

Потребляемая мощность: 3 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-RLP-kL-V-3-210-4000-90.80-40-004

Материал корпуса: пластик

Назначение: Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-RLP-kL-V-8, 8 Вт

Потребляемая мощность:8 Вт

Цветовая температура:4000 K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-RLP-kL-V-8-560-4000-120.105-40-004

Материал корпуса:пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-SLP-V-14, 14 Вт

Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-SLP-V-14-980-4000-171.171.23-40-004

Материал корпуса:пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения



Светодиодная панель A-LED-SLP-V-18, 18 Вт

Потребляемая мощность:18 Вт

Цветовая температура:4000 K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-SLP-V-18-1260-4000-225.225.23-40-004

Материал корпуса:пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светодиодная панель A-LED-SLP-V-3, 3 Вт



Потребляемая мощность:3 Вт

Цветовая температура:4000 K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-SLP-V-3-210-4000-86.86.23-40-004

Материал корпуса:пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светодиодная панель A-LED-SLP-V-8, 8 Вт



Потребляемая мощность:8 Вт


Цветовая температура:4000 K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-SLP-V-8-560-4000-108.108.23-40-004

Материал корпуса:пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светодиодная панель ультратонкая (1,1 см) "Армстронг".



Потребляемая мощность:35 Вт

Цветовая температура:4600 K-5600 K

Аналог светильника:ЛВО 4 x18

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD Панель ультратонкая

Вес брутто:1.00кг



Светодиодный консольный светильник LSS-ST-K-018-3M-187, 187 Вт

Потребляемая мощность:187 Вт

Цветовая температура:3000 К

Аналог светильника:РКУ 700Вт, ЖКУ 400Вт, ГКУ 400Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-K-018-3M-187-26041-4000-67

Блок питания:Аргос-Трейд (производство Россия)



Светодиодный консольный светильник LSS-ST-K-018-3M-289, 289 Вт

Потребляемая мощность:289 Вт

Цветовая температура:3000 К

Аналог светильника:РКУ 1000Вт, ЖКУ 600Вт, ГКУ 600Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-K-018-3Mt-289-40321-4000-67

Блок питания:Аргос-Трейд (производство Россия)



Светодиодный консольный светильник LSS-ST-K-018-3Mt-145, 145 Вт

Потребляемая мощность:145 Вт

Цветовая температура:3000 К

Аналог светильника:РКУ 400-700Вт, ЖКУ 250-400Вт, ГКУ 250-400Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-K-018-3Mt-145-20161-4000-67

Блок питания:Аргос-Трейд (производство Россия)



Светодиодный консольный светильник LSS-ST-K-018-3Mt-187, 187 Вт

Потребляемая мощность:187 Вт

Цветовая температура:3000 К

Аналог светильника:РКУ 700Вт, ЖКУ 400Вт, ГКУ 400Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-K-018-3Mt-187-26041-4000-67

Блок питания:Аргос-Трейд (производство Россия)



Светодиодный светильник "Гипермаркет", 38 Вт

Потребляемая мощность:38 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:СС 64-158-КЛ

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:Заводские помещения, паркинги, торговые площади, офисные помещения, чердачные и подвальные помещения, складские комплексы, медицинские учреждения, АЗС, портовые и таможенные терминалы, подсобные помещения



Светодиодный светильник "Гипермаркет", 38 Вт

Потребляемая мощность:38 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:СС 64-158-КЛ

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:Заводские помещения, паркинги, торговые площади, офисные помещения, чердачные и подвальные помещения, складские комплексы, медицинские учреждения, АЗС, портовые и таможенные терминалы, подсобные помещения

Светодиодный светильник "Гипермаркет", 74 Вт

Потребляемая мощность:74 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 128-258-КЛ

Вес нетто:4.00кг

Материал корпуса:теплоотводящий пластик



Светодиодный светильник "ЖКХ колотый лед", 14 Вт

Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*18Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-У-К-14-590.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.30кг



Светодиодный светильник "ЖКХ микропризма", 14 Вт

Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*18Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-У-С-14-590.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.30кг



Светодиодный светильник "ЖКХ призма", 14 Вт



Потребляемая мощность: 14 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: ЛПП, ЛПО 2*18Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-У-А-14-590.130.15-4-0-65

Вес брутто: 0.30кг

Светодиодный светильник "Панель Айсберг" ViLED CC 03-У-М-28-1190.150.15-4-0-65



Потребляемая мощность: 28 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-М-28-1190.150.15-4-0-65

Материал корпуса: теплоотводящий пластик

Назначение: Для помещений

Светодиодный светильник "Панель Сеть" ViLED CC 05-У-М-28-1500.150.15-4-0-65



Потребляемая мощность: 28 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 05-У-М-28-1500.150.15-4-0-65

Материал корпуса: теплоотводящий пластик

Назначение: Для помещений



**Светодиодный светильник "Панель Сеть" ViLED CC
05-У-М-56-1500.150.15-4-0-65**

Потребляемая мощность:56 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 05-
У-М-56-1500.150.15-4-0-65

Материал корпуса:теплоотводящий пластик

Назначение:Для помещений



**Светодиодный светильник "Школьный матовый",
12 Вт**

Потребляемая мощность:12 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х18Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-М-12-590.130.35-4-0-65

Вес нетто:0.25кг



**Светодиодный светильник "Школьный матовый",
24 Вт**

Потребляемая мощность:24 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-
У-М-24-1190.130.35-4-0-65

Вес нетто:0.45кг



**Светодиодный светильник ViLED CC 03-
У-М-14-595.150.15-4-0-65**

Потребляемая мощность: 14 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-М-14-595.150.15-4-0-65

Материал корпуса: теплоотводящий пластик

Назначение: Для помещений



**Светодиодный светильник ViLED CC 01-
У-М-28-595.595.15-4-0-65**

Потребляемая мощность: 28 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 01-У-М-28-595.595.15-4-0-65

Вес брутто: 0.20кг

Материал корпуса: теплоотводящий пластик



**Светодиодный светильник, LSS-ST-
К-032-128-2-16800-4000-67 128 Вт**

Потребляемая мощность: 128 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-

К-032-128-16800-4000-67

Материал корпуса: Алюминий с защитным анодированием

Размеры: 260*224*147

Световой поток: 16 800 Лм



Светодиодный светильник, LSS-ST-K-032-64-2-8400-4000-67 64 Вт

Потребляемая мощность: 64 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-K-032-64-8400-4000-67

Материал корпуса: Алюминий с защитным анодированием

Размеры: 260*224*147

Световой поток: 8 400 Лм



Светодиодный светильник, LSS-ST-K-032-96-2-12600-4000-67 96 Вт

Потребляемая мощность: 96 Вт

Артикул: LSS-ST-K-032-96-12600-4000-67

Материал корпуса: Алюминий с защитным анодированием

Размеры: 260*224*147

Световой поток: 12 600 Лм



Светодиодный светильник, LSS-ST-U-032-96-12600-4000-67 96 Вт

Потребляемая мощность: 96 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-U-032-96-12600-4000-67

Материал корпуса: Алюминий с защитным анодированием

Размеры: 480*112*147

Световой поток: 12 600 Лм



Светодиодный уличный светильник LSS-ST-K-018-2М-193, 193 Вт

Потребляемая мощность:194 Вт

Цветовая температура:3000 К

Аналог светильника:РКУ 700Вт, ЖКУ 400Вт, ГКУ 400Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-K-018-2М-193-26881-4000-67

Блок питания:Аргос-Трейд (производство Россия)



Усовершенствованный светильник светодиодный "Модуль" ViLED УСС М1-МК-Е-96-280.295.130-4-0-68

Потребляемая мощность:96 Вт

Цветовая температура:4000К

Аналог светильника:РКУ 250

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD УСС М1-МК-Е-96-280.295.130-4-0-68

Вес брутто:3.10кг



Светильник светодиодный СПБ-2 10Вт

Потребляемая мощность:10 Вт

Цветовая температура:4000К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2 10Вт

Материал корпуса:пластик

Назначение:промышленные и административные помещения

Светильник светодиодный LSS-ZH-Ob, Луна 10 Вт



Потребляемая мощность:10 Вт

Цветовая температура:6000K

Аналог светильника:ЛОН 60-75

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ZH-Ob, Луна 10Вт

Материал корпуса:пластик

Светильник светодиодный СПБ-2 15Вт



Потребляемая мощность:15 Вт

Цветовая температура:4000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2 15Вт

Назначение:промышленные и административные помещения

Напряжение питания:220-240В

Светильник светодиодный СПБ-2Д 15Вт с датчиком движения



Потребляемая мощность:15 Вт

Цветовая температура:4000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2Д 15Вт

Материал корпуса:пластик

Назначение:промышленные и административные помещения



Светильник светодиодный СПБ-2Д 20Вт с датчиком движения

Потребляемая мощность: 20 Вт

Цветовая температура: 4000K

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2Д 20Вт

Материал корпуса: пластик

Назначение: промышленные и административные помещения



Светильник светодиодный СПБ-2 20Вт

Потребляемая мощность: 20 Вт

Цветовая температура: 4000K

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2 20Вт

Назначение: промышленные и административные помещения

Напряжение питания: 220-240В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	