

Складские светодиодные светильники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Модуль GOLD, универсальный U-1, 32 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4000K

Масса без упаковки, г:1045

Масса в упаковке, г:1129



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54, 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт

Артикул:LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54

Вес нетто:2.71кг

Материал корпуса:алюминий

Напряжение питания:85-265В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54, 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт

Артикул:LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54

Вес нетто:2.71кг

Материал корпуса:алюминий

Напряжение питания:85-265В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54, 100 Вт

Потребляемая мощность: 100 Вт

Артикул: LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54

Вес нетто: 2кг

Материал корпуса: алюминий

Напряжение питания: 85-265В



Модуль GOLD, универсальный U-1, 48 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 48 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1215

Масса в упаковке, г: 1312



Модуль GOLD, универсальный U-1, 62 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 62 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1375

Масса в упаковке, г: 1485



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-150-16500-6500-54, 150Вт

Потребляемая мощность: 150 Вт
Артикул: LSS-PR-P-034-150-16500-6500-54
Вес нетто: 2.5кг
Материал корпуса: алюминий
Напряжение питания: 85-265В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-150-18000-6500-54, 150 Вт

Потребляемая мощность: 150 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-150-18000-6500-54
Вес нетто: 3.1кг
Материал корпуса: алюминий
Напряжение питания: 85-265В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-150-18000-6500-65, 150 Вт

Потребляемая мощность: 150 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-150-16500-6500-54
Вес нетто: 3.55кг
Материал корпуса: алюминий
Напряжение питания: 85-265В

Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-200-22000-6500-44, 200 Вт



Потребляемая мощность: 200 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-200-22000-6500-44
Вес нетто: 6.06кг
Материал корпуса: алюминий
Напряжение питания: 85-265В



Модуль GOLD, универсальный U-1, 80 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 80 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 1905
Масса в упаковке, г: 2057

Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-200-24000-4500-65, 200 Вт



Потребляемая мощность: 200 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-200-24000-4500-65
Вес нетто: 3кг
Материал корпуса: Алюминий
Напряжение питания: 85-26В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-200-22000-54, 200 Вт

Потребляемая мощность: 200 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-200-22000-54

Вес нетто: 3.2кг

Материал корпуса: алюминий

Напряжение питания: 85-265В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-200-24000-6500-54, 200 Вт

Потребляемая мощность: 200 Вт

Артикул: LenSvet LSS-PR-P-034-200-24000-6500-54

Вес нетто: 3.6кг

Материал корпуса: алюминий

Напряжение питания: 85-265В



Модуль GOLD, универсальный U-1, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1995

Масса в упаковке, г: 2155





**Модуль GOLD, универсальный U-2, 64 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 1965
Масса в упаковке, г: 2122



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 64 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 2025
Масса в упаковке, г: 2187



**Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-
PR-P-034-300-36000-6500-54, 300 Вт**

Потребляемая мощность: 300 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-
P-034-300-36000-6500-54
Вес нетто: 4.5кг
Материал корпуса: алюминий
Напряжение питания: 85-265В



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 96 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2305
 Масса в упаковке, г: 2489



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 96 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2365
 Масса в упаковке, г: 2554



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 124 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 124 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2515
 Масса в упаковке, г: 2716



Модуль GOLD, универсальный U-2, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 124 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2625
 Масса в упаковке, г: 2835



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 124 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2685
 Масса в упаковке, г: 2900



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-400-44000-4500-44, 400 Вт

Потребляемая мощность: 400 Вт
 Артикул: LenSvet LSS-PR-P-034-400-44000-4500-44
 Вес нетто: 9.15кг
 Материал корпуса: алюминий
 Напряжение питания: 85-265В



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 96 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2805
 Масса в упаковке, г: 3029



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 96 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2775
 Масса в упаковке, г: 2997



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 144 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 144 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3315
 Масса в упаковке, г: 3580



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 144 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 144 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3285
 Масса в упаковке, г: 3548



Модуль GOLD, универсальный U-2, 160 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 160 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3685
 Масса в упаковке, г: 3980



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 160 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 160 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3745
 Масса в упаковке, г: 4045



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 192 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 192 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3865
 Масса в упаковке, г: 4174



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 192 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 192 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3925
 Масса в упаковке, г: 4239



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 186 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 186 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3795
 Масса в упаковке, г: 4099



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 186 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 186 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3765
 Масса в упаковке, г: 4066



Модуль GOLD, универсальный U-2, 248 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 248 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 4905
 Масса в упаковке, г: 5297



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 248 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 248 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 4965
 Масса в упаковке, г: 5362



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 240 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 240 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 5385
Масса в упаковке, г: 5816



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 240 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 240 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 5355
Масса в упаковке, г: 5783



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 288 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 288 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 5655
Масса в упаковке, г: 6107



Модуль GOLD, универсальный U-3, 372 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5
Потребляемая мощность:372 Вт
Цветовая температура:4000K
Масса без упаковки, г:7215
Масса в упаковке, г:7792



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 372 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5
Потребляемая мощность:372 Вт
Цветовая температура:4000K
Масса без упаковки, г:7185
Масса в упаковке, г:7760

Светильники в складских помещениях, как правило, размещены на большой высоте. Это в значительной степени затрудняет их замену и обслуживание. Поэтому современные логистические терминалы переходят на использование складских светильников светодиодных, т. к. они имеют длительный срок службы - до 10 лет.

Кроме того, светодиодные светильники потребляют минимум электроэнергии и даже при одновременной работе не перегружают сеть.

Складские светильники имеют неограниченное количество циклов включений, поэтому часто их дополняют датчиками движения и присутствия, что также позволяет сократить энергозатраты на освещение склада.

Светодиодные светильники для склада имеют различные типы креплений: подвесное, настенное, потолочное, поворотное. Благодаря этому их легко монтировать в самых труднодоступных местах. Особенно это актуально для складов стеллажного хранения с узкими проходами.

Для разных типов складов есть свои нормы освещенности.

Минимальный уровень освещенности с использованием светодиодных светильников

- для открытого хранения - 10-50 лк
- для закрытого склада напольного хранения - 50 лк
- для стеллажного способа хранения - 100 лк.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	