

Подвесные светильники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Светодиодный подвесной светильник LenSvet LSS-PR-U-007-50-5000-5000-67, 50 Вт

Потребляемая мощность:50 Вт

Цветовая температура:5000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-U-007-50-5000-5000-67

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:промышленное освещение



Модуль GOLD, универсальный U-1, 32 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4000K

Масса без упаковки, г:1045

Масса в упаковке, г:1129



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54, 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт

Артикул:LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54

Вес нетто:2.71кг

Материал корпуса:алюминий

Напряжение питания:85-265В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54, 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт
Артикул:LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54
Вес нетто:2кг
Материал корпуса:алюминий
Напряжение питания:85-265В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54, 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт
Артикул:LenSvet LSS-PR-P-034-100-12000-6500-54
Вес нетто:2.71кг
Материал корпуса:алюминий
Напряжение питания:85-265В



Светодиодный подвесной светильник LSS-ST-U-007-100-5000-66, 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт
Цветовая температура:5000K
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-U-007-100-10000-5000-67
Материал корпуса:анодированный алюминий
Назначение:промышленное освещение



Светодиодный подвесной светильник LSS-ST-U-007-V1.1-100-5000-66, 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт

Цветовая температура:5000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-U-M1-007-100-10000-5000-67

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:промышленное освещение



Светодиодный подвесной светильник "Модуль Галочка LSS-GL-U-007-100-5000-66", 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт

Цветовая температура:5000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-GL-U-007-100-10000-5000-67

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:промышленное и уличное освещение



Модуль GOLD, универсальный U-1, 48 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000K

Масса без упаковки, г:1215

Масса в упаковке, г:1312



Модуль GOLD, универсальный U-1, 62 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 62 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1375

Масса в упаковке, г: 1485



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-150-16500-6500-54, 150Вт

Потребляемая мощность: 150 Вт

Артикул: LSS-PR-P-034-150-16500-6500-54

Вес нетто: 2.5кг

Материал корпуса: алюминий

Напряжение питания: 85-265В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-150-18000-6500-54, 150 Вт

Потребляемая мощность: 150 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-150-18000-6500-54

Вес нетто: 3.1кг

Материал корпуса: алюминий

Напряжение питания: 85-265В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-150-18000-6500-65, 150 Вт

Потребляемая мощность:150 Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-150-16500-6500-54
Вес нетто:3.55кг
Материал корпуса:алюминий
Напряжение питания:85-265В



Светодиодный подвесной светильник LSS-ST-U-007-150-5000-66, 150 Вт

Потребляемая мощность:150 Вт
Цветовая температура:5000K
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-U-007-150-15000-5000-67
Материал корпуса:анодированный алюминий
Назначение:промышленное и уличное освещение



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-200-22000-6500-44, 200 Вт

Потребляемая мощность:200 Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-200-22000-6500-44
Вес нетто:6.06кг
Материал корпуса:алюминий
Напряжение питания:85-265В



Модуль GOLD, универсальный U-1, 80 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 80 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1905

Масса в упаковке, г: 2057



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-200-24000-4500-65, 200 Вт

Потребляемая мощность: 200 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-200-24000-4500-65

Вес нетто: 3кг

Материал корпуса: Алюминий

Напряжение питания: 85-26В



Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-200-22000-54, 200 Вт

Потребляемая мощность: 200 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-200-22000-54

Вес нетто: 3.2кг

Материал корпуса: алюминий

Напряжение питания: 85-265В

Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-200-24000-6500-54, 200 Вт



Потребляемая мощность: 200 Вт
Артикул: LenSvet LSS-PR-P-034-200-24000-6500-54
Вес нетто: 3.6кг
Материал корпуса: алюминий
Напряжение питания: 85-265В



Модуль GOLD, универсальный U-1, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 1995
Масса в упаковке, г: 2155



Модуль GOLD, универсальный U-2, 64 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 1965
Масса в упаковке, г: 2122



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 64 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:64 Вт

Цветовая температура:4000K

Масса без упаковки, г:2025

Масса в упаковке, г:2187



Светодиодный подвесной светильник LSS-PR-U-007-2M2-200, 200 Вт

Потребляемая мощность:200 Вт

Цветовая температура:5000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-U-007-2M-200-20000-5000-67

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:промышленное и уличное освещение



Светодиодный подвесной светильник LSS-ST-U-007-200-5000-66, 200 Вт

Потребляемая мощность:200 Вт

Цветовая температура:5000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-U-007-200-20000-5000-67

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:промышленное и уличное освещение

Светодиодный подвесной светильник LSS-ST-U-007-V2.2-200-5000-66, 200 Вт



Потребляемая мощность:200 Вт

Цветовая температура:5000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-U-007-2M-200-20000-5000-67

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:промышленное и уличное освещение

Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-300-36000-6500-54, 300 Вт



Потребляемая мощность:300 Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-034-300-36000-6500-54

Вес нетто:4.5кг

Материал корпуса:алюминий

Напряжение питания:85-265В

Модуль GOLD, универсальный U-2, 96 Вт, светодиодный светильник



Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:96 Вт

Цветовая температура:4000K

Масса без упаковки, г:2305

Масса в упаковке, г:2489



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:96 Вт

Цветовая температура:4000K

Масса без упаковки, г:2365

Масса в упаковке, г:2554



Светодиодный уличный светильник "Модуль Галочка LSS-GL-U-007-200-5000-66", 200 Вт

Потребляемая мощность:200 Вт

Цветовая температура:5000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-GL-

U-007-200-20000-5000-67

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:промышленное и уличное освещение



Модуль GOLD, универсальный U-1, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:124 Вт

Цветовая температура:4000K

Масса без упаковки, г:2515

Масса в упаковке, г:2716

Прожектор GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2045

Модуль GOLD, универсальный U-2, 124 Вт, светодиодный светильник



Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 124 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2625

Масса в упаковке, г: 2835

Модуль GOLD, универсальный UM-2, 124 Вт, светодиодный светильник



Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 124 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2685

Масса в упаковке, г: 2900

Светодиодный подвесной светильник LSS-ST-U-007-250-5000-66, 250 Вт



Потребляемая мощность: 250 Вт

Цветовая температура: 5000K

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-U-007-250-25000-5000-67

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: промышленное и уличное освещение

Подвесной светодиодный светильник LenSvet LSS-PR-P-034-400-44000-4500-44, 400 Вт



Потребляемая мощность: 400 Вт

Артикул: LenSvet LSS-PR-P-034-400-44000-4500-44

Вес нетто: 9.15кг

Материал корпуса: алюминий

Напряжение питания: 85-265В

Модуль GOLD, универсальный U-3, 96 Вт, светодиодный светильник



Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2805

Масса в упаковке, г: 3029



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 2775
Масса в упаковке, г: 2997



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 144 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 144 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 3315
Масса в упаковке, г: 3580



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 144 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 144 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 3285
Масса в упаковке, г: 3548



НЕТ ФОТО

Пржектор GOLD, универсальный U-1, 115 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 115 Вт

Цветовая температура: 4000K

Световой поток: 18975 Лм



Модуль GOLD, универсальный U-2, 160 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 160 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3685

Масса в упаковке, г: 3980



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 160 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 160 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3745

Масса в упаковке, г: 4045



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 192 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 192 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3865

Масса в упаковке, г: 4174



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 192 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 192 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3925

Масса в упаковке, г: 4239



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 186 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 186 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3795

Масса в упаковке, г: 4099



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 186 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 186 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 3765
Масса в упаковке, г: 4066



Пржектор GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 3965



Пржектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4440



Модуль GOLD, универсальный U-2, 248 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 248 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 4905
 Масса в упаковке, г: 5297



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 248 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 248 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 4965
 Масса в упаковке, г: 5362



Модуль GOLD, универсальный U-3, 240 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 240 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 5385
 Масса в упаковке, г: 5816



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 240 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 240 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 5355
 Масса в упаковке, г: 5783



Модуль GOLD, универсальный U-3, 288 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 288 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 5655
 Масса в упаковке, г: 6107



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 288 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 288 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 5625
 Масса в упаковке, г: 6075



Модуль GOLD, универсальный U-3, 372 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 372 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 7215
 Масса в упаковке, г: 7792



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 372 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 372 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 7185
 Масса в упаковке, г: 7760

Подвесной светодиодный светильник оснащен специальным подвесным креплением, благодаря которому его можно разместить на определенном расстоянии от потолка. Промышленные светильники подвесные имеют одну, две или четыре точки подвеса. Вы можете сами выбрать нужный уровень локализации независимо от высоты потолка.

Чтобы добиться более эффективного распределения света, светильники могут оснащаться вторичной оптикой или специальными отражателями.

Светодиодные светильники на подвесах заменили их устаревшие аналоги - светильники типа РСП и ЖСП - и широко применяются в промышленности в качестве основного освещения производственных площадей, цехов, ангаров, складов, других производственных помещений.

Промышленные светодиодные светильники обеспечивают максимальную освещенность рабочих мест, оборудования, инструмента, что способствует повышению производительности труда, профилактике производственного травматизма, грамотному расходованию финансовых ресурсов.

Эксплуатационный срок службы промышленных светильников подвесных от производителя ООО "Завод Ленсвет" превышает 50 000 часов. Это исключает дополнительные затраты на обслуживание, замену светильников и утилизацию сгоревших ламп.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	