

Архитектура Прожектор GOLD

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

LSS-AR-K-018-32-136X78-B-67



Гарантия, лет:3

Потребляемая мощность:32 Вт

КСС:Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал:Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°:-60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-136X78-G-67



Гарантия, лет:3

Потребляемая мощность:32 Вт

КСС:Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал:Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°:-60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-136X78-R-67



Гарантия, лет:3

Потребляемая мощность:32 Вт

КСС:Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал:Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°:-60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-15-B-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-15-G-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-15-R-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-30-B-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-30-G-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-30-R-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-60-B-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-60-G-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-60-R-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-90-B-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-90-G-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-K-018-32-90-R-67



Гарантия, лет: 3

Потребляемая мощность: 32 Вт

КСС: Ш (широкая): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочая t°: -60°...+50° С

LSS-AR-U-018-32-136X78-B-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3
Потребляемая мощность:32 Вт
Масса без упаковки, г:1100
Масса в упаковке, г:1200
Размеры без упаковки, мм:230x105x145

LSS-AR-U-018-32-136X78-G-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3
Потребляемая мощность:32 Вт
Масса без упаковки, г:1100
Масса в упаковке, г:1200
Размеры без упаковки, мм:230x105x145

LSS-AR-U-018-32-136X78-R-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3
Потребляемая мощность:32 Вт
Масса без упаковки, г:1100
Масса в упаковке, г:1200
Размеры без упаковки, мм:230x105x145

LSS-AR-U-018-32-15-B-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3
Потребляемая мощность:32 Вт
Масса без упаковки, г:1200
Масса в упаковке, г:1200
Размеры без упаковки, мм:230x105x148

LSS-AR-U-018-32-15-G-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3
Потребляемая мощность:32 Вт
Масса без упаковки, г:1200
Масса в упаковке, г:1200
Размеры без упаковки, мм:230x105x148

LSS-AR-U-018-32-15-R-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3
Потребляемая мощность:32 Вт
Масса без упаковки, г:1200
Масса в упаковке, г:1200
Размеры без упаковки, мм:230x105x148

LSS-AR-U-018-32-30-B-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3
Потребляемая мощность:32 Вт
Масса без упаковки, г:1200
Масса в упаковке, г:1200
Размеры без упаковки, мм:230x105x148

LSS-AR-U-018-32-30-G-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3
Потребляемая мощность:32 Вт
Масса без упаковки, г:1200
Масса в упаковке, г:1200
Размеры без упаковки, мм:230x105x148

LSS-AR-U-018-32-30-R-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3
Потребляемая мощность:32 Вт
Масса без упаковки, г:1200
Масса в упаковке, г:1200
Размеры без упаковки, мм:230x105x148



НЕТ ФОТО

LSS-AR-U-018-32-60-B-67

Гарантия, лет:3

Потребляемая мощность:32 Вт

Масса без упаковки, г:1200

Масса в упаковке, г:1200

Размеры без упаковки, мм:230x105x148



НЕТ ФОТО

LSS-AR-U-018-32-60-G-67

Гарантия, лет:3

Потребляемая мощность:32 Вт

Масса без упаковки, г:1200

Масса в упаковке, г:1200

Размеры без упаковки, мм:230x105x148



НЕТ ФОТО

LSS-AR-U-018-32-60-R-67

Гарантия, лет:3

Потребляемая мощность:32 Вт

Масса без упаковки, г:1200

Масса в упаковке, г:1200

Размеры без упаковки, мм:230x105x148

LSS-AR-U-018-32-90-B-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3

Потребляемая мощность:32 Вт

Масса без упаковки, г:1200

Масса в упаковке, г:1200

Размеры без упаковки, мм:230x105x148

LSS-AR-U-018-32-90-G-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3

Потребляемая мощность:32 Вт

Масса без упаковки, г:1200

Масса в упаковке, г:1200

Размеры без упаковки, мм:230x105x148

LSS-AR-U-018-32-90-R-67



НЕТ ФОТО

Гарантия, лет:3

Потребляемая мощность:32 Вт

Масса без упаковки, г:1200

Масса в упаковке, г:1200

Размеры без упаковки, мм:230x105x148

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	