

Промышленные светодиодные светильники снятые с производства

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Бра LSS-TR-000-07-105

Потребляемая мощность:7 Вт

Цветовая температура:5000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD Бра LSS-TR-000-07-105

Поставщик:ZAVOD-LENSVET LTD

Световой поток:105 Лм



Подвесной светодиодный светильник ILED-P 100Вт

Потребляемая мощность:100 Вт

Цветовая температура:6500 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD iLED-P-100

Вес нетто:1.28кг

Материал корпуса:пластик



Подвесной светодиодный светильник ILED-P 80Вт

Потребляемая мощность:80 Вт

Цветовая температура:6500 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD iLED-P-80

Вес нетто:0.98кг

Материал корпуса:пластик



Прожектор светодиодный SMD-N-LED, 10 Вт

Потребляемая мощность: 10 Вт

Цветовая температура: 6000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD SMD-N-LED 10Вт

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный SMD-N-LED, 100 Вт

Потребляемая мощность: 100 Вт

Цветовая температура: 6000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD SMD-N-LED 100Вт

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный SMD-N-LED, 20 Вт

Потребляемая мощность: 20 Вт

Цветовая температура: 6000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD SMD-N-LED 20Вт

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный SMD-N-LED, 50 Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 6000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD SMD-N-LED 50Вт

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный SMD-N-LED, 70 Вт


Потребляемая мощность: 70 Вт

Цветовая температура: 6000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD SMD-N-LED 70Вт

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный TL-10W-X

Потребляемая мощность: 10 Вт

Аналог светильника: лампа накаливания 60Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD TL-10W-X

Материал корпуса: анодированный алюминий

Напряжение питания: 85-260 В

Прожектор светодиодный TL-50W-X



Потребляемая мощность: 50 Вт

Аналог светильника: лампа накаливания 250Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD TL-50W-X

Материал корпуса: анодированный алюминий

Напряжение питания: 85-260 В

Прожектор светодиодный СДО-2Д-10



Потребляемая мощность: 10 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-2Д-10

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.

Прожектор светодиодный СДО-2Д-20 20Вт



Потребляемая мощность: 20 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-2Д-20

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный СДО-2Д-30

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-2Д-30

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный СДО-2П-10 10Вт переносной

Потребляемая мощность: 10 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-2П-10

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный СДО-2П-20 20Вт

Потребляемая мощность: 20 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-2П-20

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный СДО-2П-30 30Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-2П-30

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный СДО-3-100 100Вт

Потребляемая мощность: 100 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-3-100

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный СДО-3-150 150Вт

Потребляемая мощность: 150 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-3-150

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный СДО-3-50 50Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-3-50

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный СДО-3-70 70Вт

Потребляемая мощность: 70 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-3-70

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Прожектор светодиодный СДО-5-30 30Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-5-30

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.

Прожектор светодиодный СДО-5-50 50Вт



Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-5-50

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.

Прожектор светодиодный СДО-5-70 70Вт



Потребляемая мощность: 70 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-5-70

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.

Прожектор сд СДО-5-10 10Вт



Потребляемая мощность: 10 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-5-10 10Вт

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.

Пржектор сд СДО-5-20 20Вт



Потребляемая мощность: 20 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СДО-5-20 20Вт

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.

Светильник светодиодный "iLed-B" 100Вт



Потребляемая мощность: 100 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-B 100

Вес брутто: 3.10кг

Вес нетто: 3.00кг

Светильник светодиодный "iLed-B" 120Вт



Потребляемая мощность: 120 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-B 120

Вес брутто: 3.10кг

Вес нетто: 3.00кг

Светильник светодиодный "iLed-B" 150Вт



Потребляемая мощность: 150 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-B 150
Вес нетто: 3.00кг
Материал корпуса: алюминий

Светильник светодиодный "iLed-B" 200Вт



Потребляемая мощность: 200 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-B 200
Вес брутто: 3.10кг
Вес нетто: 3.00кг

Светильник светодиодный "iLed-B" 250Вт



Потребляемая мощность: 250 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-B 250
Вес брутто: 3.10кг
Вес нетто: 3.00кг

Светильник светодиодный "iLed-p-K" 15 Вт



Потребляемая мощность: 15 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Аналог светильника: ЛПО 2х18
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-p-K 15
Вес брутто: 1.70кг

Светильник светодиодный "iLed-p-K" 30 Вт



Потребляемая мощность: 30 Вт
Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К
Аналог светильника: ЛПО 2х36
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-p-K 30
Вес нетто: 1.50кг

Светильник светодиодный "iLed-U" 32 Вт



Потребляемая мощность: 32 Вт
Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-U 32
Вес нетто: 1.50кг
Материал корпуса: алюминий

Светильник светодиодный "iLed-U" 40 Вт



Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-U 40

Вес нетто: 1.50кг

Материал корпуса: алюминий

Светильник светодиодный "iLed-U" 50 Вт



Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-U 50

Вес нетто: 1.50кг

Материал корпуса: алюминий

Светильник светодиодный "iLed-U" 80 Вт



Потребляемая мощность: 80 Вт

Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD iLed-U 80

Вес нетто: 2.50кг

Материал корпуса: алюминий

Светильник светодиодный "Qwantel" LED 32П



Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4600 K-5600 K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LED 32П

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Напряжение питания:220 В

Светильник светодиодный "Qwantel" LED 32П (IP65)



Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4600 K-5600 K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LED 32П (IP65)

Материал корпуса:теплоотводящий пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светильник светодиодный "Qwantel" LED 64П (IP65)



Потребляемая мощность:64 Вт

Цветовая температура:4600 K-5600 K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LED 64П (IP65)

Материал корпуса:теплоотводящий пластик

Назначение:Промышленные и административные помещения, учебные классы, офисные помещения, торговые центры, жилые дома, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Светильник светодиодный "Айсберг" Viled CC 03-HP-O-14-1250.100.95-4-0-65



Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:1x36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-HP-O-14-1250.100.95-4-0-65

Назначение:Заводские помещения, паркинги, торговые площади, офисные помещения, чердачные и подвальные помещения, складские комплексы, медицинские учреждения, АЗС, портовые и таможенные терминалы, подсобные помещения

Светильник светодиодный "Айсберг" Viled CC 03-HP-O-14-650.150.110-4-0-65



Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:2x18Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-HP-O-14-650.150.110-4-0-65

Назначение:Заводские помещения, паркинги, торговые площади, офисные помещения, чердачные и подвальные помещения, складские комплексы, медицинские учреждения, АЗС, портовые и таможенные терминалы, подсобные помещения

Светильник светодиодный "Айсберг" ViLED CC 03-HP-O-28-1250.150.100-4-0-65



Потребляемая мощность:28 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:2x36Вт

Артикул:ViLED CC 03-HP-O-28-1250.150.100-4-0-65

Материал корпуса:анодированный алюминий



Светильник светодиодный "Айсберг" ViLED CC 03-HP-O-28-1250.150.100-4-0-65

Потребляемая мощность:28 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:2x36Вт

Артикул:ViLED CC 03-HP-O-28-1250.150.100-4-0-65

Материал корпуса:анодированный алюминий



Светильник светодиодный "Айсберг" CC 03-HP-O-42-1250.150.110-4-0-65

Потребляемая мощность:42 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:2x58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-HP-O-42-1250.150.110-4-0-65

Назначение:Заводские помещения, паркинги, торговые площади, офисные помещения, чердачные и подвальные помещения, складские комплексы, медицинские учреждения, АЗС, портовые и таможенные терминалы, подсобные помещения



Светильник светодиодный "Кристалл колотый лед", 14 Вт

Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-Y-K-14-590.130.15-4-0-43

Вес брутто:0.50кг

Вес нетто:0.45кг



Светильник светодиодный "Кристалл матовый", 14 Вт

Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-Y-M-14-590.130.15-4-0-43

Вес брутто:0.50кг

Вес нетто:0.45кг



**Светильник светодиодный "Модуль Галочка" VILED
CC T1-Y-E-192-500.300.200-4-0-68**

Потребляемая мощность:192 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ДРЛ 1000

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC T1-

Y-E-192-500.300.200-4-0-68

Вес нетто:7.40кг



**Светильник светодиодный "Модуль галочка" Viled
CC T1-Y-E-256-500.400.200-4-0-68**

Потребляемая мощность:256 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 1000

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC T1-

Y-E-256-500.400.200-4-0-68

Вес нетто:7.40кг



**Светильник светодиодный "Модуль Галочка" VILED
CC-T1-U-E-128-500.200.200-4-0-68**

Потребляемая мощность:128 Вт
Цветовая температура:4000 К
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC-T1-
У-E-128-500.200.200-4-0-68
Вес брутто:4.70кг
Вес нетто:4.40кг



**Светильник светодиодный "Модуль Галочка" VILED
CC-T1-U-E-64-500.100.200-4-0-68**

Потребляемая мощность:64 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:PKY 250
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC-T1-
У-E-64-500.100.200-4-0-68
Вес брутто:2.80кг



Светильник светодиодный "Прожектор" СДО-3-200

Потребляемая мощность:200 Вт
Цветовая температура:6500 К
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD СДО-3-200
Материал корпуса:анодированный алюминий
Назначение:Улицы, автостреды, дворовые территории,
складские комплексы, производственные помещения,
строительные и спортивные площадки с большой высотой (от
15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы,
АЗС.



Светильник светодиодный ViLED 003, арт.СС 64-236-B3

Потребляемая мощность:35 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:люминесцентный светильник с лампами 2x36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD 003, арт.СС 64-236-B3

Материал корпуса:пластик



Светильник светодиодный ViLED 100-250, арт.СС 56-250

Потребляемая мощность:70 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:PKY 250

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD 100-250, арт.СС 56-250

Вес нетто:2.45кг



Светильник светодиодный ViLED 100-400, арт.СС 112-400

Потребляемая мощность:140 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD 100-400, арт.СС 112-400

Вес нетто:4.40кг

Материал корпуса:анодированный алюминий

Светильник светодиодный Viled CCY-750, арт.СС 168-750



Потребляемая мощность:210 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ДРЛ 1000

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CCY-750, арт.СС 168-750

Вес нетто:7.40кг

Светильник светодиодный аварийный СБА 1089С



Светильник светодиодный СС Т1-210-Р-3



Потребляемая мощность:210 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ДРЛ 1000

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD СС Т1-210-Р-3

Вес нетто:7.40кг



Светодиодный прожектор LSS-ST-U, 120 Вт

Потребляемая мощность:120 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ДРЛ 400, ДНаТ 250

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-U-120

Вес нетто:5.80кг



Светодиодный прожектор LSS-ST-U, 150 Вт

Потребляемая мощность:150 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ДРЛ 700, ДНаТ 400

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-U-150

Вес нетто:7.10кг



Светодиодный прожектор LSS-ST-U, 60 Вт

Потребляемая мощность:60 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ДРЛ 250, ДНаТ 150

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-U-60

Вес нетто:3.20кг



Светодиодный прожектор LSS-ST-U, 90 Вт

Потребляемая мощность:90 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ДРЛ 350, ДНаТ 250

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-U-90

Вес нетто:5.10кг



Светодиодный прожектор с датчиком движения ЭРА LPR-30-6500K-M-SEN, 30 Вт

Потребляемая мощность:30 Вт

Цветовая температура:6500 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LPR-30-6500K-M-SEN

Материал корпуса:металл

Назначение:Уличное и промышленное освещение



Светодиодный промышленный светильник "A-LED-L-N.V-100", 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт

Цветовая температура:6500 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-L-N.V-

100-7500-6500-300.100-65-004

Вес нетто:2.80кг

Материал корпуса:металл

Светодиодный промышленный светильник "A-LED-L-N.V-150", 150 Вт



Потребляемая мощность:150 Вт
Цветовая температура:6500 К
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-L-N.V-150-11000-6500-340.105-65-004
Вес нетто:2.80кг
Материал корпуса:металл

Светодиодный промышленный светильник "A-LED-L-N.V-200", 200 Вт



Потребляемая мощность:200 Вт
Цветовая температура:6500 К
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD A-LED-L-N.V-200-16000-6500-380.110-65-004
Вес нетто:2.80кг
Материал корпуса:металл

Светодиодный промышленный светильник "Айсберг колотый лед", 36 Вт



Потребляемая мощность:36 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-К-36-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг

**Светодиодный промышленный светильник
"Айсберг колотый лед", 48 Вт**



Потребляемая мощность:48 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-К-48-1190.130.15-4-0-65
Вес нетто:0.55кг

**Светодиодный промышленный светильник
"Айсберг колотый лед, 1х36", 12 Вт**



Потребляемая мощность:12 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1х36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-К-12-1190.65.15-4-0-65
Вес нетто:0.30кг

**Светодиодный промышленный светильник
"Айсберг матовый", 12 Вт**



Потребляемая мощность:12 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*18Вт
Артикул:VILED CC 03-У-М-12-590.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.30кг



**Светодиодный промышленный светильник
"Айсберг матовый", 48 Вт**

Потребляемая мощность:48 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-
У-М-48-1190.130.15-4-0-65
Вес нетто:0.55кг



**Светодиодный промышленный светильник
"Айсберг матовый, 1х36", 12 Вт**

Потребляемая мощность:12 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1х36Вт
Артикул:VILED CC 03-У-М-12-1190.65.15-4-0-65
Вес нетто:0.30кг



**Светодиодный промышленный светильник
"Айсберг микропризма", 36 Вт**

Потребляемая мощность:36 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-
У-С-36-1190.130.15-4-0-65
Вес нетто:0.55кг



Светодиодный промышленный светильник "Айсберг микропризма", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-С-48-1190.130.15-4-0-65
Вес нетто:0.55кг



Светодиодный промышленный светильник "Айсберг микропризма, 1х36", 14 Вт

Потребляемая мощность:12 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1х36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-С-12-1190.65.15-4-0-65
Вес нетто:0.30кг



Светодиодный промышленный светильник "Айсберг призма", 36 Вт

Потребляемая мощность:36 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-А-36-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг



Светодиодный промышленный светильник "Айсберг призма", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-А-48-1190.130.15-4-0-65
Вес нетто:0.55кг



Светодиодный промышленный светильник "Айсберг призма", 1х36", 12 Вт

Потребляемая мощность:12 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1х36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-А-12-1190.65.15-4-0-65
Вес нетто:0.30кг



Светодиодный промышленный светильник "Модуль Галочка", 128 Вт

Потребляемая мощность:128 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:PCY 400 - 700Вт, ЖСУ 250 - 400Вт, ГСУ 250 - 400Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC T1-У-Н-128-716.100.154-4-0-67
Код товара:04-05-28



Светодиодный промышленный светильник "Модуль Галочка", 192 Вт

Потребляемая мощность:192 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:PCY 700 - 1000Вт, ЖСУ 400 - 1000Вт, ГСУ 400 - 1000Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC T1-
У-Н-192-716.100.154-4-0-67

Код товара:04-07-92



Светодиодный промышленный светильник "Модуль Галочка", 64 Вт

Потребляемая мощность:64 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:PCY 250Вт, ЖСУ 150Вт, ГСУ 150Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC T1-
У-Н-64-523.100.151-4-0-67

Код товара:04-02-64



Светодиодный промышленный светильник "Модуль Галочка", 96 Вт

Потребляемая мощность:96 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:PCY 400Вт, ЖСУ 250Вт, ГСУ 250Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC T1-
У-Н-96-523.100.151-4-0-67

Код товара:04-03-96



Светодиодный промышленный светильник "Сеть колотый лед", 24 Вт

Потребляемая мощность:24 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-У-К-24-1500.65.15-4-0-65

Вес брутто:0.35кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть колотый лед", 36 Вт

Потребляемая мощность:36 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-У-К-36-1500.130.15-4-0-65

Вес нетто:0.65кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть колотый лед", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-У-К-48-1500.130.15-4-0-65

Вес нетто:0.65кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть матовый", 24 Вт

Потребляемая мощность:24 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-У-М-24-1500.65.15-4-0-65

Вес нетто:0.35кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть матовый", 36 Вт

Потребляемая мощность:36 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-

У-М-36-1500.130.15-4-0-65

Вес нетто:0.65кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть матовый", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-

У-М-48-1500.130.15-4-0-65

Вес нетто:0.65кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть микропризма", 24 Вт

Потребляемая мощность:24 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-Y-C-24-1500.65.15-4-0-65

Вес нетто:0.35кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть микропризма", 36 Вт

Потребляемая мощность:36 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-Y-C-36-1500.130.15-4-0-65

Вес нетто:0.65кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть микропризма", 48 Вт, IP65

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-Y-C-48-1500.130.15-4-0-65

Вес нетто:0.65кг





Светодиодный промышленный светильник "Сеть призма", 24 Вт

Потребляемая мощность:24 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-У-A-24-1500.65.15-4-0-65

Вес нетто:0.35кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть призма", 36 Вт

Потребляемая мощность:36 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-У-A-36-1500.130.15-4-0-65

Вес нетто:0.65кг



Светодиодный промышленный светильник "Сеть призма", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-У-A-48-1500.130.15-4-0-65

Вес нетто:0.65кг



Светодиодный промышленный светильник LSS-PR-P, 50 Вт

Потребляемая мощность:50 Вт
Цветовая температура:6000
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-kol
Вес нетто:0.80кг
Материал корпуса:алюминий



Светодиодный промышленный светильник LSS-PR-P, 70 Вт

Потребляемая мощность:70 Вт
Цветовая температура:6000
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-kol-70
Вес нетто:1.30кг
Материал корпуса:алюминий



Светодиодный промышленный светильник LSS-PR-P-100, 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт
Цветовая температура:4500
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-100
Назначение:промышленное освещение
Напряжение питания:85-265 В



Светодиодный промышленный светильник LSS-PR-P-100-K, 100 Вт

Потребляемая мощность:100 Вт

Цветовая температура:6000

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-100-K

Материал корпуса:алюминий

Назначение:промышленное освещение



Светодиодный промышленный светильник LSS-PR-P-150, 150 Вт

Потребляемая мощность:150 Вт

Цветовая температура:4500

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-150

Назначение:промышленное освещение

Напряжение питания:85-265 В



Светодиодный промышленный светильник LSS-PR-P-80, 80 Вт

Потребляемая мощность:80 Вт

Цветовая температура:4500

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-P-80

Назначение:промышленное освещение

Напряжение питания:85-265 В

**Светодиодный светильник "Айсберг колотый лед",
28 Вт**



Потребляемая мощность:28 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-
У-К-28-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг

**Светодиодный светильник "Айсберг колотый лед",
42 Вт**



Потребляемая мощность:42 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-
У-К-42-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг

**Светодиодный светильник "Айсберг колотый лед",
56 Вт**



Потребляемая мощность:56 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-
У-К-56-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг

**Светодиодный светильник "Айсберг колотый лед",
серия 1, 14 Вт**



Потребляемая мощность:14 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*18Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-К-14-590.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг

**Светодиодный светильник "Айсберг колотый лед,
1х36", серия 1, 14 Вт**



Потребляемая мощность:14 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1х36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-К-14-1190.65.15-4-0-65
Вес нетто:0.30кг

**Светодиодный светильник "Айсберг матовый", 28
Вт**



Потребляемая мощность:28 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-М-28-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Айсберг матовый", 42 Вт

Потребляемая мощность:42 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-М-42-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Айсберг матовый", 56 Вт

Потребляемая мощность:56 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-М-56-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Айсберг матовый", серия 1, 14 Вт

Потребляемая мощность:14 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*18Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-М-14-590.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.30кг



**Светодиодный светильник "Айсберг матовый,
1х36", серия 1, 14 Вт**

Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1х36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-М-14-1190.65.15-4-0-65

Вес нетто:0.30кг



**Светодиодный светильник "Айсберг микропризма",
28 Вт**

Потребляемая мощность:28 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-

У-С-28-1190.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг

Вес нетто:0.45кг



**Светодиодный светильник "Айсберг микропризма",
42 Вт**

Потребляемая мощность:42 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-

У-С-42-1190.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



**Светодиодный светильник "Айсберг микропризма",
56 Вт**

Потребляемая мощность:56 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-
У-С-56-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг



**Светодиодный светильник "Айсберг микропризма",
серия 1, 14 Вт**

Потребляемая мощность:14 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*18Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-С-14-590.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.30кг



**Светодиодный светильник "Айсберг микропризма,
1х36", серия 1, 14 Вт**

Потребляемая мощность:14 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1х36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-С-14-1190.65.15-4-0-65
Вес нетто:0.30кг

Светодиодный светильник "Айсберг призма", 28 Вт



Потребляемая мощность:28 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-А-28-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг

Светодиодный светильник "Айсберг призма", 42 Вт



Потребляемая мощность:42 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-А-42-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг

Светодиодный светильник "Айсберг призма", 56 Вт



Потребляемая мощность:56 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-А-56-1190.130.15-4-0-65
Вес брутто:0.50кг

Светодиодный светильник "Айсберг призма", серия 1, 14 Вт



Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*18Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-Y-A-14-590.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.30кг

Светодиодный светильник "Айсберг призма, 1x36", серия 1, 14 Вт



Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1x36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-Y-A-14-1190.65.15-4-0-65

Вес нетто:0.30кг

Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 42 Вт колотый лед



Потребляемая мощность:42 Вт

Цветовая температура:4500

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1x58Вт

Артикул:ViLED CC PROM36-KL-42-1200-100-40-20-001

Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 42 Вт
колотый лед**



Потребляемая мощность:42 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1x58Вт
Артикул:ViLED CC PROM36-KL-42-1200-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 42 Вт
микропризма**



Потребляемая мощность:42 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1x58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC PROM36-
MP-42-1200-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 42 Вт
призма**



Потребляемая мощность:42 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1x58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC PROM36-
P-42-1200-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 64 Вт
колотый лед**



Потребляемая мощность:64 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC PROM36-
KL-64-1800-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 64 Вт
матовый**



Потребляемая мощность:64 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC PROM36-
M-64-1800-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 64 Вт
микропризма**



Потребляемая мощность:64 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC PROM36-
MP-64-1800-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 64 Вт
призма**



Потребляемая мощность:64 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC PROM36-
P-64-1800-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 84 Вт
колотый лед**



Потребляемая мощность:84 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC PROM36-
KL-84-1200-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 84 Вт
микропризма**



Потребляемая мощность:84 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC PROM36-
MP-84-1200-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Айсберг" IP20, 84 Вт
призма**



Потребляемая мощность:84 Вт
Цветовая температура:4500
Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2х58Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC PROM36-
P-84-1200-100-40-20-001
Вес нетто:1.60кг

**Светодиодный светильник "Армстронг
промышленный", 28 Вт**



Потребляемая мощность:28 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:ЛВО 4 х18
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD Армстронг промышленный
Материал корпуса:теплоотводящий пластик

**Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат матовый",
11 Вт**



Потребляемая мощность:11 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:НБП, НБО 100Вт, ЛПП, ЛПО 30Вт
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 05-H-M-11-150.150.18-4-0-65
Вес брутто:0.20кг

**Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат матовый",
5 Вт**



Потребляемая мощность: 5 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: НБП, НБО 40Вт, ЛПП, ЛПО 15Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 05-Н-М-5-150.150.18-4-0-65

Вес брутто: 0.30кг

**Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат матовый",
5 Вт с акустическим датчиком**



Потребляемая мощность: 5 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: НБП, НБО 40Вт, ЛПП, ЛПО 15Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-Н-М-5-150.150.18-4-0-65

Вес брутто: 0.30кг

**Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат матовый",
8 Вт**



Потребляемая мощность: 8 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: НБП, НБО 75Вт, ЛПП, ЛПО 20Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 05-Н-М-8-150.150.18-4-0-65

Вес брутто: 0.20кг



**Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат матовый",
8 Вт с акустическим датчиком**

Потребляемая мощность: 8 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: НБП, НБО 75Вт, ЛПП, ЛПО 20Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-H-M-8-150.150.18-4-0-65

Вес брутто: 0.15кг



**Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат
микропризма", 11 Вт**

Потребляемая мощность: 11 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: НБП, НБО 100Вт, ЛПП, ЛПО 30Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 05-H-C-11-150.150.18-4-0-54

Вес нетто: 0.10кг



**Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат
микропризма", 5 Вт**

Потребляемая мощность: 5 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: НБП, НБО 40Вт, ЛПП, ЛПО 15Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 05-H-C-5-150.150.18-4-0-54

Вес нетто: 0.10кг



Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт

Потребляемая мощность: 8 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: НБП, НБО 75Вт, ЛПП, ЛПО 20Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 05-H-C-8-150.150.18-4-0-54

Вес нетто: 0.10кг



Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт с акустическим датчиком

Потребляемая мощность: 8 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: НБП, НБО 75Вт, ЛПП, ЛПО 20Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-H-C-8-150.150.18-4-0-54

Вес нетто: 0.10кг



Светодиодный светильник "ЖКХ квадрат микропризма", с акустическим датчиком, 5 Вт

Потребляемая мощность: 5 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: НБП, НБО 40Вт, ЛПП, ЛПО 15Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-H-C-5-150.150.18-4-0-54

Вес нетто: 0.10кг



Светодиодный светильник "Колокол", 156 Вт

Потребляемая мощность:156 Вт

Цветовая температура:5000

Аналог светильника:ПСП 250

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD L-LED-KOL-150-156-500-250-400-65-002

Вес нетто:5.50кг



Светодиодный светильник "Колокол", 70 Вт


Потребляемая мощность:70 Вт

Цветовая температура:5000

Аналог светильника:ПСП 125

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD L-LED-KOL-90-70-500-250-400-65-002

Вес нетто:4.00кг



Светодиодный светильник "Кристалл колотый лед", 28 Вт

Потребляемая мощность:28 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-К-28-1190.130.15-4-0-43

Вес брутто:0.50кг

Вес нетто:0.45кг



Светодиодный светильник "Кристалл матовый", 28 Вт

Потребляемая мощность: 28 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-М-28-1190.130.15-4-0-43

Вес брутто: 0.50кг

Вес нетто: 0.45кг



Светодиодный светильник "Кристалл микропризма", 14 Вт

Потребляемая мощность: 14 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-С-14-590.130.15-4-0-43

Вес брутто: 0.50кг

Вес нетто: 0.45кг



Светодиодный светильник "Кристалл микропризма", 28 Вт

Потребляемая мощность: 28 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-У-С-28-1190.130.15-4-0-43

Вес брутто: 0.50кг

Вес нетто: 0.45кг



Светодиодный светильник "Кристалл призма", 14 Вт

Потребляемая мощность: 14 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-Y-A-14-590.130.15-4-0-43

Вес брутто: 0.50кг

Вес нетто: 0.45кг



Светодиодный светильник "Кристалл призма", 28 Вт

Потребляемая мощность: 28 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 03-Y-A-28-1190.130.15-4-0-43

Вес брутто: 0.50кг

Вес нетто: 0.45кг



Светодиодный светильник "Модуль 12 В" У-1, 32 Вт

Потребляемая мощность: 32 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-Y-E-32-250.100.130-4-8-55

Вес брутто: 1.30кг

Вес нетто: 1.10кг



Светодиодный светильник "Модуль 24 В" У-1, 32 Вт

Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-

У-Е-32-250.100.130-4-8-55

Вес брутто:1.30кг

Вес нетто:1.10кг



Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 59°", 32 Вт

Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4000

Аналог светильника:ИО 500Вт, РО 125Вт, ЖО 70Вт, ГО 70Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M3-

О-Н-32-266.100.160-4-0-67

Код товара:03-01-59-32



Светодиодный светильник "Модуль прожектор", арт.VILED CC M3-У-Н-216-400.600.150-4-0-68

Потребляемая мощность:216 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD арт.VILED CC M3-

У-Н-216-400.600.150-4-0-68

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Светодиодный светильник "Модуль Прожектор, 59°" IP67, 128 Вт

Потребляемая мощность:128 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ИО 2000Вт, РО 400 - 700Вт, ЖО 250 - 400Вт, ГО 250 - 400Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M3-
O-H-128-366.205.207-4-0-67

Материал корпуса:анодированный алюминий



Светодиодный светильник "Модуль Прожектор, 59°" IP67, 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M3-
O-H-48-266.100.160-4-0-67

Материал корпуса:анодированный алюминий

Назначение:Улицы, автостреды, дворовые территории, складские комплексы, производственные помещения, строительные и спортивные площадки с большой высотой (от 15 м), торговые центры, портовые и логистические комплексы, АЗС.



Светодиодный светильник "Модуль Прожектор, 59°" IP67, 64 Вт

Потребляемая мощность:64 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ИО 1000Вт, РО 250Вт, ЖО 150Вт, ГО 150Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M3-
O-H-64-366.100.160-4-0-67

Материал корпуса:анодированный алюминий



Светодиодный светильник "Модуль Прожектор, 59°", 288 Вт

Потребляемая мощность:288 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РО 1000Вт, ЖО 600Вт, ГО 400 - 1000Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M3-

О-Н-288-366.310.260-4-0-67

Код товара:03-11-59-288



Светодиодный светильник "Модуль Прожектор, 59°", 96 Вт

Потребляемая мощность:96 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M3-

О-Н-96-366.100.160-4-0-67

Код товара:03-09-59-96

Материал корпуса:анодированный алюминий



Светодиодный светильник "Модуль" У-1, 16 Вт

Потребляемая мощность:16 Вт

Цветовая температура:4000

Аналог светильника:НО 150Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-У-

Е-16-130.100.130-4-0-67

Вес брутто:0.80кг

Светодиодный светильник "Модуль" У-1, 32 Вт



Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 125Вт, ЖКУ 70Вт, ГКУ 70Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-
У-Н-32-266.100.173-4-0-67

Вес брутто:1.48кг

Светодиодный светильник "Модуль" У-1, 48 Вт



Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЖКУ 70Вт, ГКУ 70Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-
У-Н-48-266.100.173-4-0-67

Код товара:01-013-48

Светодиодный светильник "Модуль" У-1, 64 Вт



Потребляемая мощность:64 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 250Вт, ЖКУ 150Вт, ГКУ 150Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-
У-Н-64-366.100.173-4-0-67

Код товара:01-021-64



Светодиодный светильник "Модуль" У-1, в старом корпусе, 32 Вт

Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 125Вт, ЖКУ 70Вт, ГКУ 70Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-

У-Е-32-250.100.130-4-0-67

Вес нетто:1.10кг



Светодиодный светильник "Модуль" У-1, в старом корпусе, 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЖКУ 70Вт, ГКУ 70Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-

У-Е-48-250.100.130-4-0-67

Вес брутто:1.40кг



Светодиодный светильник "Модуль" У-1, в старом корпусе, 64 Вт

Потребляемая мощность:64 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 250Вт, ЖКУ 150Вт, ГКУ 150Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-

У-Е-64-300.100.130-4-0-67

Вес брутто:1.50кг



Светодиодный светильник "Модуль" У-2, 128 Вт

Потребляемая мощность:128 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 400 - 700Вт, ЖКУ 250 - 400Вт, ГКУ 250 - 400Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-У-Н-128-366.205.173-4-0-67

Код товара:01-023-128



Светодиодный светильник "Модуль" У-2, 192 Вт

Потребляемая мощность:192 Вт

Цветовая температура:4000

Аналог светильника:РКУ 700Вт, ЖКУ 400Вт, ГКУ 400Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-У-Н-192-366.205.173-4-0-67

Код товара:4657



Светодиодный светильник "Модуль" У-2, 64 Вт

Потребляемая мощность:64 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 250Вт, ЖКУ 150Вт, ГКУ 150Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-У-Е-64-250.200.150-4-0-67

Вес брутто:2.20кг



Светодиодный светильник "Модуль" У-2, 96 Вт

Потребляемая мощность:96 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 400Вт, ЖКУ 250Вт, ГКУ 250Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-
У-Е-96-250.200.150-4-0-67

Вес брутто:2.50кг



Светодиодный светильник "Модуль" У-2, в старом корпусе, 128 Вт

Потребляемая мощность:128 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 400 - 700Вт, ЖКУ 250 - 400Вт, ГКУ 250 - 400Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-
У-Е-128-300.200.150-4-0-67

Вес брутто:2.60кг



Светодиодный светильник "Модуль" У-2, в старом корпусе, 192 Вт

Потребляемая мощность:192 Вт

Цветовая температура:4000

Аналог светильника:РКУ 700Вт, ЖКУ 400Вт, ГКУ 400Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-
У-Е-192-400.200.130-4-0-67

Код товара:4657



Светодиодный светильник "Модуль" У-3, 144 Вт

Потребляемая мощность: 144 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: РКУ 400 - 700Вт, ЖКУ 250 - 400Вт, ГКУ 250 - 400Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-У-Е-144-250.300.130-4-0-67

Вес брутто: 3.30кг



Светодиодный светильник "Модуль" У-3, 192 Вт

Потребляемая мощность: 192 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: РКУ 700Вт, ЖКУ 400Вт, ГКУ 400Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-У-Е-192-300.300.130-4-0-67

Вес брутто: 3.80кг



Светодиодный светильник "Модуль" У-3, 96 Вт

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: РКУ 400Вт, ЖКУ 250Вт, ГКУ 250Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-У-Е-96-250.300.130-4-0-67

Вес брутто: 3.00кг

Светодиодный светильник "Модуль", У-1, 96 Вт



Потребляемая мощность:96 Вт

Цветовая температура:4000

Аналог светильника:РКУ 400Вт, ЖКУ 250Вт, ГКУ 250Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-
У-Н-96-366.100.173-4-0-67

Код товара:4655

Светодиодный светильник "Модуль", У-1, в старом корпусе, 96 Вт



Потребляемая мощность:96 Вт

Цветовая температура:4000

Аналог светильника:РКУ 400Вт, ЖКУ 250Вт, ГКУ 250Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-
У-Е-96-400.100.130-4-0-67

Код товара:4655

Светодиодный светильник "Модуль", универсальный У-3, 288 Вт



Потребляемая мощность:288 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 1000Вт, ЖКУ 700Вт, ГКУ 700Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-
У-Н-288-366.310.173-4-0-67

Код товара:4660



**Светодиодный светильник "Модуль",
универсальный У-3, в старом корпусе, 288 Вт**

Потребляемая мощность:288 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:РКУ 1000Вт, ЖКУ 700Вт, ГКУ 700Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC M1-

У-Е-288-400.300.130-4-0-67

Код товара:4660



**Светодиодный светильник "Офис ViLED колотый
лед", 36 Вт**

Потребляемая мощность:36 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛВО, ЛПО 6x18Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 02-У-К-36-590.590.15-4-0-65

Вес брутто:1.20кг



**Светодиодный светильник "Офис ViLED колотый
лед", 48 Вт**

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛВО, ЛПО 4x36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 02-У-К-56-590.590.15-4-0-65

Вес брутто:1.20кг



Светодиодный светильник "Офис ViLED микропризма", 36 Вт

Потребляемая мощность: 36 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: ЛВО, ЛПО 6х18Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 02-Y-C-36-590.590.15-4-0-65

Вес брутто: 1.20кг



Светодиодный светильник "Офис ViLED микропризма", 48 Вт

Потребляемая мощность: 48 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: ЛВО, ЛПО 4х36Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 02-Y-C-48-590.590.15-4-0-65

Вес брутто: 1.20кг



Светодиодный светильник "Офис ViLED призма", 36 Вт

Потребляемая мощность: 36 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: ЛВО, ЛПО 6х18Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 02-Y-A-36-590.590.15-4-0-65

Вес брутто: 1.20кг



Светодиодный светильник "Офис ViLED призма", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛВО, ЛПО 4х36Вт

Артикул:ViLED CC 02-У-А-48-590.590.15-4-0-65

Вес брутто:1.30кг



Светодиодный светильник "Офис ViLED призма", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛВО, ЛПО 4х36Вт

Артикул:ViLED CC 02-У-А-48-590.590.15-4-0-65

Вес брутто:1.30кг



Светодиодный светильник "Офис Премиум колотый лед", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛВО, ЛПО 4х36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 01-У-K-48-590.590.15-4-0-65

Вес брутто:1.20кг



Светодиодный светильник "Офис Премиум микропризма", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛВО, ЛПО 4х36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 01-Y-C-48-590.590.15-4-0-65

Вес брутто:1.20кг



Светодиодный светильник "Офис Премиум призма", 48 Вт

Потребляемая мощность:48 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛВО, ЛПО 4х36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 01-Y-A-48-590.590.15-4-0-65

Вес брутто:1.20кг



Светодиодный светильник "Прожектор" Viled M3 216 Вт

Потребляемая мощность:216 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD M3

Вес брутто:5.60кг

Вес нетто:5.10кг



Светодиодный светильник "Сеть колотый лед", 28 Вт

Потребляемая мощность:28 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-У-К-28-1500.65.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть колотый лед", 42 Вт, IP65

Потребляемая мощность:42 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 3*36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-

У-К-42-1500.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть колотый лед", 56 Вт

Потребляемая мощность:56 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-

У-К-56-1500.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть матовый", 28 Вт

Потребляемая мощность:28 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-Y-M-28-1500.65.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть матовый", 42 Вт IP65

Потребляемая мощность:42 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 3*36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-Y-M-42-1500.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть матовый", 56 Вт

Потребляемая мощность:56 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-Y-M-56-1500.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть микропризма", 28 Вт

Потребляемая мощность:28 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-У-С-28-1500.65.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть микропризма", 42 Вт, IP65

Потребляемая мощность:42 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 3*36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-

У-С-42-1500.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть микропризма", 56 Вт, IP65

Потребляемая мощность:56 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-

У-С-56-1500.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть призма", 28 Вт

Потребляемая мощность:28 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 1*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-Y-A-28-1500.65.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть призма", 42 Вт IP65

Потребляемая мощность:42 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 3*36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-Y-A-42-1500.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник "Сеть призма", 56 Вт

Потребляемая мощность:56 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:ЛПП, ЛПО 2*58Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 04-Y-A-56-1500.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.50кг



Светодиодный светильник 2х модульный LSS-ST-R-018-128-13000-4000-67-105

Потребляемая мощность:128 Вт

Цветовая температура:5000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD Светодиодный светильник 2х модульный LSS-ST-R-018-128-13000-4000-67-105

Материал корпуса:алюминиевый сплав с анодным покрытием

Назначение:Уличное и промышленное освещение



Светодиодный светильник Арт.СС 128-258

Потребляемая мощность:70 Вт

Цветовая температура:4000 К

Аналог светильника:люминесцентный светильник с лампами 2х36Вт

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD Арт.СС 128-258

Вес нетто:4.00кг



Светодиодный светильник переносной "Модуль 12В" У-3, 150 Вт

Потребляемая мощность:150 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD СС М1-У-Е-150-250.560.200-4-8-55

Вес брутто:3.30кг

Вес нетто:2.90кг

**Светодиодный светильник с акустическим датчиком
"Айсберг колотый лед", 14 Вт**



Потребляемая мощность: 14 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Аналог светильника: ЛПП, ЛПО 2*18Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-У-К-14-590.130.15-4-0-65
Вес брутто: 0.50кг

**Светодиодный светильник с акустическим датчиком
"Айсберг матовый", 14 Вт**



Потребляемая мощность: 14 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Аналог светильника: ЛПП, ЛПО 2*18Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-У-М-14-590.130.15-4-0-65
Вес брутто: 0.30кг

**Светодиодный светильник с акустическим датчиком
"Айсберг микропризма", 14 Вт**



Потребляемая мощность: 14 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-У-С-14-590.130.15-4-0-65
Вес брутто: 0.30кг
Вес нетто: 0.20кг

**Светодиодный светильник с акустическим датчиком
"Айсберг призма", серия 1, 14 Вт**



Потребляемая мощность:14 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC 06-Y-A-14-590.130.15-4-0-65

Вес брутто:0.30кг

Вес нетто:0.20кг

**Светодиодный уличный светильник LSS-ST-
U-028-280, 280 Вт**



Потребляемая мощность:280 Вт

Цветовая температура:5000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-

U-028-280-44000-5000-65

Вес нетто:7.80кг

Материал корпуса:анодированный алюминий

**Светодиодный уличный светильник LSS-ST-
U-028-420, 420 Вт**



Потребляемая мощность:420 Вт

Цветовая температура:5000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ST-

U-028-420-65000-5000-65

Вес нетто:7.80кг

Материал корпуса:анодированный алюминий

Светильник светодиодный СПБ-2 10Вт



Потребляемая мощность:10 Вт

Цветовая температура:4000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2 10Вт

Материал корпуса:пластик

Назначение:промышленные и административные помещения

Светильник светодиодный LSS-ZH-Ob, Луна 10 Вт



Потребляемая мощность:10 Вт

Цветовая температура:6000K

Аналог светильника:ЛОН 60-75

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-ZH-Ob, Луна 10Вт

Материал корпуса:пластик

Светильник светодиодный СПБ-2 15Вт



Потребляемая мощность:15 Вт

Цветовая температура:4000K

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2 15Вт

Назначение:промышленные и административные помещения

Напряжение питания:220-240В



Светильник светодиодный СПБ-2Д 15Вт с датчиком движения

Потребляемая мощность: 15 Вт

Цветовая температура: 4000K

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2Д 15Вт

Материал корпуса: пластик

Назначение: промышленные и административные помещения



Светильник светодиодный СПБ-2Д 20Вт с датчиком движения

Потребляемая мощность: 20 Вт

Цветовая температура: 4000K

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2Д 20Вт

Материал корпуса: пластик

Назначение: промышленные и административные помещения



Светильник светодиодный СПБ-2 20Вт

Потребляемая мощность: 20 Вт

Цветовая температура: 4000K

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПБ-2 20Вт

Назначение: промышленные и административные помещения

Напряжение питания: 220-240В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	