

Накладные настенные светодиодные светильники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 32 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет:5
Потребляемая мощность:32 Вт
Цветовая температура:4000K
Масса без упаковки, г:1045
Масса в упаковке, г:1129



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 48 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет:5
Потребляемая мощность:48 Вт
Цветовая температура:4000K
Масса без упаковки, г:1215
Масса в упаковке, г:1312



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 62 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет:5
Потребляемая мощность:62 Вт
Цветовая температура:4000K
Масса без упаковки, г:1375
Масса в упаковке, г:1485



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 80 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 80 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 1905
Масса в упаковке, г: 2057



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 1995
Масса в упаковке, г: 2155



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 64 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 1965
Масса в упаковке, г: 2122



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 64 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 64 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2025

Масса в упаковке, г: 2187



Модуль GOLD, универсальный U-2, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2305

Масса в упаковке, г: 2489



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2365

Масса в упаковке, г: 2554



Модуль GOLD, универсальный U-1, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 124 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2515
 Масса в упаковке, г: 2716



Модуль GOLD, универсальный U-2, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 124 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2625
 Масса в упаковке, г: 2835



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 124 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2685
 Масса в упаковке, г: 2900



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 96 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2805
 Масса в упаковке, г: 3029



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 96 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 2775
 Масса в упаковке, г: 2997



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 144 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 144 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3315
 Масса в упаковке, г: 3580



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 144 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 144 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 3285
Масса в упаковке, г: 3548



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 160 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 160 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 3685
Масса в упаковке, г: 3980



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 160 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 160 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 3745
Масса в упаковке, г: 4045



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 192 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 192 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3865
 Масса в упаковке, г: 4174



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 192 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 192 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3925
 Масса в упаковке, г: 4239



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 186 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 186 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3795
 Масса в упаковке, г: 4099



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 186 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 186 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 3765
 Масса в упаковке, г: 4066



Модуль GOLD, универсальный U-2, 248 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 248 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 4905
 Масса в упаковке, г: 5297



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 248 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 248 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 4965
 Масса в упаковке, г: 5362



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 240 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 240 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 5385
Масса в упаковке, г: 5816



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 240 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 240 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 5355
Масса в упаковке, г: 5783



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 288 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 288 Вт
Цветовая температура: 4000K
Масса без упаковки, г: 5655
Масса в упаковке, г: 6107



Модуль GOLD, универсальный U-3, 372 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 372 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 7215
 Масса в упаковке, г: 7792



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 372 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 372 Вт
 Цветовая температура: 4000K
 Масса без упаковки, г: 7185
 Масса в упаковке, г: 7760

Часто архитектура и особенности производственного процесса не позволяют размещать светильники на потолке и перекрытиях промышленных объектов. Для таких случаев используются настенные светодиодные светильники led.

Светильник настенный светодиодный имеет специальное поворотное крепление в виде скобы и монтируется на твердые вертикальные поверхности. Поворотная скоба позволяет направить свет в нужную сторону и осветить необходимую поверхность.

Промышленные светодиодные светильники, размещенные на стенах, обеспечивают максимальную освещенность рабочих мест, оборудования, инструмента, что способствует повышению производительности труда, профилактике производственного травматизма, грамотному расходованию финансовых ресурсов.

Кроме того, светильники накладные настенные могут использоваться в качестве уличного освещения, когда производственные здания располагаются на расстоянии друг от друга и необходимо осветить подъездные пути, складские помещения и т. д.

Эксплуатационный срок службы промышленных светильников от производителя ООО "Завод Ленсвет" достигает 10 лет. Это исключает дополнительные затраты на обслуживание и необходимость частой замены светильников.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	