

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 32 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет:5  
Потребляемая мощность:32 Вт  
Цветовая температура:4000К  
Масса без упаковки, г:1045  
Масса в упаковке, г:1129



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 48 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет:5  
Потребляемая мощность:48 Вт  
Цветовая температура:4000К  
Масса без упаковки, г:1215  
Масса в упаковке, г:1312



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 62 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет:5  
Потребляемая мощность:62 Вт  
Цветовая температура:4000К  
Масса без упаковки, г:1375  
Масса в упаковке, г:1485



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 80 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 80 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1905

Масса в упаковке, г: 2057



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 96 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1995

Масса в упаковке, г: 2155



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 64 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 64 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1965

Масса в упаковке, г: 2122



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 64 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 64 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 2025  
Масса в упаковке, г: 2187



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 96 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 2305  
Масса в упаковке, г: 2489



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 96 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 2365  
Масса в упаковке, г: 2554



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 124 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 124 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 2515  
Масса в упаковке, г: 2716



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 124 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 124 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 2625  
Масса в упаковке, г: 2835



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 124 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 124 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 2685  
Масса в упаковке, г: 2900



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 96 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 2805  
Масса в упаковке, г: 3029



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 96 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 2775  
Масса в упаковке, г: 2997



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 144 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 144 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 3315  
Масса в упаковке, г: 3580

**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 144 Вт,  
светодиодный светильник**



Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 144 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 3285  
Масса в упаковке, г: 3548

**Модуль GOLD, универсальный U-2, 160 Вт,  
светодиодный светильник**



Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 160 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 3685  
Масса в упаковке, г: 3980

**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 160 Вт,  
светодиодный светильник**



Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 160 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 3745  
Масса в упаковке, г: 4045



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 192 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 192 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 3865  
Масса в упаковке, г: 4174



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 192 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 192 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 3925  
Масса в упаковке, г: 4239



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 186 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 186 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 3795  
Масса в упаковке, г: 4099



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 186 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 186 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 3765  
Масса в упаковке, г: 4066



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 248 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 248 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 4905  
Масса в упаковке, г: 5297



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 248 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 248 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 4965  
Масса в упаковке, г: 5362



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 240 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 240 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 5385  
Масса в упаковке, г: 5816



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 240 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 240 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 5355  
Масса в упаковке, г: 5783



**Модуль GOLD, универсальный U-3, 288 Вт,  
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 288 Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Масса без упаковки, г: 5655  
Масса в упаковке, г: 6107



### **Модуль GOLD, универсальный U-3, 372 Вт, светодиодный светильник**

**Гарантия, лет: 5**  
**Потребляемая мощность: 372 Вт**  
**Цветовая температура: 4000К**  
**Масса без упаковки, г: 7215**  
**Масса в упаковке, г: 7792**



### **Модуль GOLD, универсальный UM-3, 372 Вт, светодиодный светильник**

**Гарантия, лет: 5**  
**Потребляемая мощность: 372 Вт**  
**Цветовая температура: 4000К**  
**Масса без упаковки, г: 7185**  
**Масса в упаковке, г: 7760**

Светодиодные светильники потолочные накладные - это светильники led, предназначенные для крепления на потолок. Монтаж таких светильников производится на ровную плоскую поверхность вплотную без дополнительных отверстий и углублений в потолке.

В офисных помещениях чаще всего устанавливаются светильники потолочные накладные квадратные размером 600х600. Для дома же больше подходят круглые. Кроме того, есть светильники накладные цилиндрической и сферической формы, тонкие и ультратонкие.

В основном светодиодные накладные светильники led изготавливаются из стекла и металла, также используются новейшие полимерные материалы. Имея прочный корпус и надежную конструкцию, они выглядят эстетично и органично вписываются в интерьер.

Одно из самых принципиальных преимуществ светодиодных светильников - экономное электропотребление. Поэтому их использование целесообразно не только в бытовых условиях, но и в масштабах промышленного производства.

Эксплуатационный срок службы промышленных светильников от производителя ООО "Завод Ленсвет" достигает 10 лет. Это исключает дополнительные затраты на обслуживание и необходимость частой замены светильников.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	