

Офисные светодиодные светильники, производство Россия

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 20 Вт, 2500 Лм

Высота упаковки, [см]:20,3
Габаритные размеры, [мм]:595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]:2
Двойной угол половинной яркости, [°]:80
Длина упаковки, [см]:60,2



Светильник светодиодный "Офис матовый", 20 Вт, 2400 Лм

Высота упаковки, [см]:20,3
Габаритные размеры, [мм]:595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]:2
Двойной угол половинной яркости, [°]:100
Длина упаковки, [см]:60,2



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт, 3600 Лм

Высота упаковки, [см]:20,3
Габаритные размеры, [мм]:595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]:2
Двойной угол половинной яркости, [°]:80
Длина упаковки, [см]:60,2

**Светильник светодиодный "Офис матовый", 30 Вт,
3450 Лм**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 2
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис микропризма", 20
Вт, 2800 Лм**



Высота упаковки, [см]: 4,7
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 2
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис микропризма", 36
Вт, 4650 Лм**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 2
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис матовый", 20 Вт,
2700 Лм**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 2
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис матовый", 36 Вт,
4450 Лм**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 2
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30
Вт, 3600 Лм, гарантия 3 года**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис матовый", 30 Вт,
3450 Лм, гарантия 3 года**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис микропризма", 36
Вт, 4650 Лм, гарантия 3 года**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис матовый", 30 Вт,
4230 Лм**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис матовый", 36 Вт,
4450 Лм, гарантия 3 года**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис микропризма", 40
Вт, 5150 Лм**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,2

**Светильник светодиодный "Офис матовый", 40 Вт,
4950 Лм**



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100
Длина упаковки, [см]: 60,2

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт, 4400 Лм



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,2

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 36 Вт, 5050 Лм



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,2

Светильник светодиодный "Офис матовый", 36 Вт, 4850 Лм



Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100
Длина упаковки, [см]: 60,2

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 40 Вт, 5600 Лм




Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,2

Светильник светодиодный "Офис матовый", 40 Вт, 5400 Лм




Высота упаковки, [см]: 20,3
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?37,5
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100
Длина упаковки, [см]: 60,2

Светильник светодиодный "Офис премиум колотый лед", 24 Вт




Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,95
Коэффициент пульсации, %: 5




Светильник светодиодный "Офис премиум матовый", 24 Вт

Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5



Светильник светодиодный "Офис премиум микропризма", 24 Вт

Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5



Светильник светодиодный "Офис премиум призма", 24 Вт

Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 24 Вт

Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5



Светильник светодиодный "Офис матовый", 24 Вт

Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 24 Вт

Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5

Светильник светодиодный "Офис призма", 24 Вт



Потребляемая мощность: 24 Вт


Индекс цветопередачи, Ra: 80

Количество светодиодов, шт: 144

Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

Коэффициент пульсации, %: 5

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 20 Вт, 2300 Лм



Высота упаковки, [см]: 25,8


Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51

Гарантийный срок, [лет]: 5

Двойной угол половинной яркости, [°]: 80

Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт, 3250 Лм



Высота упаковки, [см]: 25,8

Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51

Гарантийный срок, [лет]: 3

Двойной угол половинной яркости, [°]: 80

Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "ЛПО 2 х 36" 20 Вт, 2300 Лм



Высота упаковки, [см]: 18,9
Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 120,9

Светильник светодиодный "ЛПО 2 х 36" 30 Вт, 3250 Лм



Высота упаковки, [см]: 18,9
Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 120,9

Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 30 Вт



Потребляемая мощность: 30 Вт
Цветовая температура: 5000K (4000K, 3000K - опция)
Гарантия: 5 лет
Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)
Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис матовый", 30 Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис призма", 30 Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 40 Вт

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис матовый", 40 Вт

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 40 Вт

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис призма", 40 Вт

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 36 Вт

Потребляемая мощность: 36 Вт

Индекс цветопередачи, Ra: 80

Количество светодиодов, шт: 216

Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

Коэффициент пульсации, %: 5



Светильник светодиодный "Офис матовый", 36 Вт

Потребляемая мощность: 36 Вт


Индекс цветопередачи, Ra: 80

Количество светодиодов, шт: 216

Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

Коэффициент пульсации, %: 5

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт, 3930 Лм



Высота упаковки, [см]: 25,8
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 36 Вт



Потребляемая мощность: 36 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 216
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5

Светильник светодиодный "Офис призма", 36 Вт



Потребляемая мощность: 36 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 216
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5

Светильник светодиодный "ЛПО 2 х 36" 30 Вт, 3450 Лм



Высота упаковки, [см]: 18,9
Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 120,9

Светильник светодиодный "ЛПО 2 х 36" 40 Вт, 4950 Лм



Высота упаковки, [см]: 18,9
Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 120,9

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 40 Вт, 4950 Лм



Высота упаковки, [см]: 25,8
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,4



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 48 Вт

Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5




Светильник светодиодный "Офис матовый", 48 Вт

Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5




Светильник светодиодный "Офис микропризма", 48 Вт

Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5




Светильник светодиодный "Офис премиум колотый лед", 48 Вт

Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5




Светильник светодиодный "Офис премиум матовый", 48 Вт

Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5



Светильник светодиодный "Офис премиум микропризма", 48 Вт

Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5




Светильник светодиодный "Офис премиум призма", 48 Вт

Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5



Светильник светодиодный "Офис призма", 48 Вт

Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9
Коэффициент пульсации, %: 5



Светильник светодиодный "Офис с датчиком микропризма", 30 Вт, 3000 Лм

Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51
Гарантийный срок, [мес.]: 60
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80, 100
Масса, [кг]: 3,5
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350: 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 50 Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис матовый", 50 Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 50 Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис призма", 50 Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 52 Вт, 6900 Лм

Высота упаковки, [см]: 25,8

Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51

Гарантийный срок, [лет]: 5

Двойной угол половинной яркости, [°]: 80

Длина упаковки, [см]: 60,4



Светильник светодиодный "ЛПО 2 x 36" 52 Вт, 6900 Лм

Высота упаковки, [см]: 18,9


Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50

Гарантийный срок, [лет]: 5

Двойной угол половинной яркости, [°]: 80


Длина упаковки, [см]: 120,9

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт, 4200 Лм




Высота упаковки, [см]: 25,8
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?81
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 40 Вт, 5400



Габаритные размеры, [мм]: 595?595?81
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605: I

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 76 Вт, 9900 Лм



Высота упаковки, [см]: 25,8
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	