

Уличные усовершенствованные светильники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Светильник консольный Модуль СТРИТ LLS-VR-LED-K-1-60, 60 Вт



Потребляемая мощность:60 Вт
Цветовая температура:4000-5000 К
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LLS-VR-LED-K-1-60
Материал корпуса:алюминий
Назначение:уличное освещение

Архитектурный линейный светодиодный светильник LSS-AR-Ln-109-12, 12 Вт



Потребляемая мощность:12 Вт
Цветовая температура:4000 К
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-AR-Ln-109-12-1660-4000-120-67
Материал корпуса:сплав алюминий
Напряжение питания:170-220 В

Архитектурный линейный светодиодный светильник LSS-AR-Pr-109-18, 18 Вт



Потребляемая мощность:18 Вт
Цветовая температура:4000 К
Артикул:LSS-AR-Pr-109-18-2520-4000-10-67
Материал корпуса:сплав алюминий
Напряжение питания:170-220 В



**Архитектурный линейный светодиодный
светильник LSS-AR-Pr-109-18, 18 Вт**

Потребляемая мощность: 18 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: LSS-AR-Pr-109-18-2520-4000-10-67

Материал корпуса: сплав алюминий

Напряжение питания: 170-220 В



**Прожектор светодиодный LS PROM 12,5K IP67, 210
Вт**

Потребляемая мощность: 210 Вт

Цветовая температура: 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS PROM 12,5K IP67

Материал корпуса: металл

Назначение: уличное и промышленное освещение



Прожектор светодиодный LS PROM 21K IP67, 210 Вт

Потребляемая мощность: 210 Вт

Цветовая температура: 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS PROM 21K IP67

Материал корпуса: металл

Назначение: уличное и промышленное освещение



Прожектор светодиодный LS V2.0-400 STREET 32K, 400 Вт

Потребляемая мощность: 400 Вт

Цветовая температура: 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS V2.0-400 STREET 32K

Материал корпуса: металл

Назначение: уличное и промышленное освещение



Прожектор светодиодный уличный на скобе LS-STREET 200-30K IP67, 200 Вт

Потребляемая мощность: 200 Вт

Цветовая температура: 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS-STREET-200-30K-67

Назначение: уличное и промышленное освещение

Напряжение питания: 150-260 В



Прожектор светодиодный уличный на скобе LS-STREET 288-40K IP67, 288 Вт

Потребляемая мощность: 288 Вт

Цветовая температура: 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS-STREET-288-40-67

Назначение: уличное и промышленное освещение

Напряжение питания: 150-260 В



Светильник светодиодный ДКУ LED-R46-K-100, 100 Вт

Потребляемая мощность: 100 Вт
Цветовая температура: 5000-6000
Аналог светильника: ДКУ 01-104-50-Д120
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ДКУ-LED-R46-K-100
Назначение: уличное и промышленное освещение



Светильник светодиодный ДКУ LED-R46-K-60, 60 Вт

Потребляемая мощность: 60 Вт
Цветовая температура: 6500
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ДКУ LED-R46-K-60
Назначение: уличное и промышленное освещение
Напряжение питания: 176-285 В



Светильник светодиодный ДКУ LED-R46-K-65, 65 Вт

Потребляемая мощность: 65 Вт
Цветовая температура: 6000
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ДКУ LED-R46
Назначение: уличное и промышленное освещение
Напряжение питания: 110-285 В



Светильник светодиодный ДКУ LED-R46-K-90, 90 Вт

Потребляемая мощность: 90 Вт

Цветовая температура: 6500

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ДКУ LED-R46-K-90

Назначение: уличное и промышленное освещение

Напряжение питания: 176-285 В



Светильник светодиодный Модуль КБУ-1-85, аналог "ФЕРЕКС-ДКУ 01-80-50-Д120"

Потребляемая мощность: 85 Вт

Цветовая температура: 5000

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD КБУ-1-85

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: уличное и промышленное освещение



Светильник светодиодный Модуль Прожектор, 30 Вт вторичная оптика КСС Ш

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LED-250.126.83.3900.30

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: уличное светодиодное освещение



**Светильник светодиодный Модуль Прожектор, 60 Вт
вторичная оптика КСС Ш**

Потребляемая мощность: 60 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LED-250.126.83.7800.60

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: уличное светодиодное освещение



**Светильник светодиодный Модуль Прожектор, 90 Вт
вторичная оптика КСС Ш**

Потребляемая мощность: 90 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LED-490.126.83.11700.90

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: уличное светодиодное освещение



**Светодиодный прожектор LSS-PR-
U-017-540-86400-5000-30-67, 540 Вт**

Потребляемая мощность: 540 Вт

Цветовая температура: 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-

U-017-540-86400-5000-30-67

Вес нетто: 18.00кг

Материал корпуса: анодированный алюминий



Светодиодный светильник ССК 30W 220V IP66

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 6500

Аналог светильника: ДРЛ-125, ДНаТ-70

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CCK 30W 220V IP66

Вес нетто: 1.50кг



Светодиодный светильник LS SRP-G150-66-6

Потребляемая мощность: 150 Вт

Цветовая температура: 6000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS SRP-G150-66-6

Назначение: Промышленные и административные помещения, улица, магистрали.

Напряжение питания: 175-265 В



Светодиодный светильник LSS-GL-U-118-192-24960-5000-67, 192 Вт

Потребляемая мощность: 192 Вт

Цветовая температура: 5000 К

Аналог светильника: РСУ 700Вт, ЖСУ 400Вт, ГСУ 400Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-GL-U-118-192-24960-5000-67

Блок питания: Аргос-Трейд (производство Россия)

**Светодиодный уличный светильник "Модуль
Галочка I-LED" sale, 100 Вт**



Потребляемая мощность: 100 Вт

Цветовая температура: 6000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Модуль Галочка I-LED-2M-G-K-100-478-105-45-sale

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: промышленное и уличное освещение

**Светодиодный уличный светильник LSS-ST-
K-007-50-5000-66 sale, 50 Вт**



Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 6000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD I-LED-M-K-50-235-105-45-sale

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: уличное и промышленное освещение

**Светодиодный уличный светильник LSS-ST-
K-007-100-5000-66 sale, 100 Вт**



Потребляемая мощность: 100 Вт

Цветовая температура: 6000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD I-LED-2M-K-100-235-210-45-sale

Материал корпуса: анодированный алюминий

Назначение: промышленное и уличное освещение

СКУ-128-2-К-Н, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 128 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-128-2-К-Н

Вес нетто: 2.45кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-192-2-К-Н, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 192 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-192-2-К-Н

Вес нетто: 5.10кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-288-3-К-Н, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 288 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-288-3-К-Н

Вес нетто: 7.70кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-32-1-К, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 32 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-32-1-К

Вес нетто: 1.20кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-32-1-К-Н, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 32 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-32-1-К-Н

Вес нетто: 1.00кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-64-1-К, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 64 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-64-1-К

Вес нетто: 1.30кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Размеры: 300x100x130

СКУ-64-1-К-Н, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 64 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-64-1-К-Н

Вес нетто: 1.35кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-64-2-МК, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 64 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-64-2-МК

Вес нетто: 2.30кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-96-1-К, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 96 Вт

Артикул: СКУ-96-1-К

Вес нетто: 2.20кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-96-1-К, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 96 Вт

Артикул: СКУ-96-1-К

Вес нетто: 2.20кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-96-1-К-Н, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 96 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-96-1-К-Н

Вес нетто: 2.50кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264

СКУ-96-2-МК, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 96 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СКУ-96-2-МК

Вес нетто: 2.30кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Напряжение питания: 170-264



СМО-192-1, светодиодный светильник

Потребляемая мощность: 192 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СМО-192-1

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Назначение: Светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории А, В, С

Напряжение питания: 170-264



СМО-32-1-К, светодиодный светильник

Потребляемая мощность: 32 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СМО-32-1-К

Вес брутто: 1.60кг

Вес нетто: 1.50кг

Материал корпуса: Анодированный алюминий



СПП-28-М, светодиодный светильник

Потребляемая мощность: 28 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПП-28-М

Вес нетто: 0.45кг

Материал корпуса: Пластик

Размеры: 1190x130x15



СТУ-32-К-О, светодиодный светильник

Потребляемая мощность: 32 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СТУ-32-К-О

Вес нетто: 1.05кг

Материал корпуса: Пластик / алюминий

Напряжение питания: 170-264



СТУ-48-К-О, светодиодный светильник

Потребляемая мощность: 48 Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СТУ-48-К-О

Вес нетто: 1.50кг

Материал корпуса: Пластик / алюминий

Напряжение питания: 170-264



Уличный светодиодный светильник STREET-KD-98W, 98 Вт

Потребляемая мощность: 98 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD STREET-KD-98W

Назначение: уличное и промышленное освещение

Напряжение питания: 170-264 В



Уличный светодиодный светильник STREET-KD-98W-M, 98 Вт

Потребляемая мощность: 98 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD STREET-KD-98W-M

Назначение: уличное и промышленное освещение

Напряжение питания: 170-264 В



Уличный светодиодный светильник ММ-КМ-Ш2, 50 Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: УСС 40 Катана Ш2, РКУ 250Вт, ЖКУ 150Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-MM-KM-Ш2

Вес нетто: 1.00кг



Уличный светодиодный светильник CC-100-WAY-12000, 100 Вт

Потребляемая мощность: 100 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: РКУ 400, ДРЛ 250, ДНАТ 100

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-100-WAY-12000

Вес брутто: 5.50кг

Уличный светодиодный светильник CC-100-WAY-OPT-11500, 100 Вт



Потребляемая мощность: 100 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: РКУ 400, ЖКУ 250 ДРЛ 250, ДНАТ 100

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-100-WAY-OPT-11500

Вес брутто: 5.50кг

Уличный светодиодный светильник CC-120-WAY-13800, 120 Вт



Потребляемая мощность: 120 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: РКУ 400, ДРЛ 250, ДНАТ 100

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-120-WAY-13800

Вес брутто: 5.50кг

Уличный светодиодный светильник CC-120-WAY-OPT-13500, 120 Вт



Потребляемая мощность: 120 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: РКУ 400, ЖКУ 250 ДРЛ 250, ДНАТ 100

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-120-WAY-OPT-13500

Вес брутто: 5.50кг



Уличный светодиодный светильник CC-30-WAY-3750, 30 Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: ЖКУ, ДРЛ 125, ДРЛ 150

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-30-WAY-3750

Вес брутто: 3.00кг



Уличный светодиодный светильник CC-35-WAY-4300, 35 Вт

Потребляемая мощность: 35 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: ЖКУ

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-35-WAY-4300

Вес брутто: 3.00кг



Уличный светодиодный светильник CC-40-WAY-OPT-4800, 40 Вт

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: РКУ 125, ЖКУ 70, ДРЛ 125

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-40-WAY-OPT-4800

Вес брутто: 5.50кг



Уличный светодиодный светильник CC-50-WAY-6500, 50 Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: ЖКУ 100, ГКУ 100, ДРЛ 150

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-50-WAY-6500

Вес брутто: 3.50кг



Уличный светодиодный светильник CC-60-WAY-7100, 60 Вт

Потребляемая мощность: 60 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: РКУ 125, ЖКУ 150, ДРЛ 150

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-60-WAY-7100

Вес брутто: 5.50кг



Уличный светодиодный светильник CC-60-WAY-OPT-8400, 60 Вт

Потребляемая мощность: 60 Вт

Цветовая температура: 5000

Аналог светильника: РКУ 250, ЖКУ 150

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-60-WAY-OPT-8400

Вес брутто: 5.50кг

Уличный светодиодный светильник CC-80-WAY-10000, 80 Вт



Потребляемая мощность: 80 Вт
Цветовая температура: 5000
Аналог светильника: РКУ 400, ДРЛ 250, ДНАТ 100
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-80-WAY-10000
Вес брутто: 5.50кг

Уличный светодиодный светильник CC-80-WAY-OPTIC-9600, 80 Вт



Потребляемая мощность: 80 Вт
Цветовая температура: 5000
Аналог светильника: РКУ 250, ЖКУ 150
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD CC-80-WAY-OPTIC-9600
Вес брутто: 5.50кг

Усовершенствованный диммируемый светодиодный светильник Viled YCC M0-Y-T-96, 96 Вт



Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Аналог светильника: РКУ 250
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD YCC M0-Y-T-96
Вес брутто: 3.00кг



**Усовершенствованный диммируемый
светодиодный светильник специальной серии
"Модуль" ViLED УСС М1-У-Е-64-280.200.150-4-0-68**

Потребляемая мощность:64 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:РКУ 250
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD УСС М1-
У-Е-64-280.200.150-4-0-68
Вес брутто:2.30кг



**Усовершенствованный Светильник светодиодный
"Модуль" ViLED УСС М1-К-Е-64-280.200.150-4-0-68**

Потребляемая мощность:64 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:РКУ 250
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD CC М1-
К-Е-64-280.200.150-4-0-68
Вес брутто:2.30кг



**Усовершенствованный Светильник светодиодный
"Модуль" ViLED УСС М1-К-Е-96-280.300.130-4-0-68**

Потребляемая мощность:96 Вт
Цветовая температура:4000 К
Аналог светильника:РКУ 250
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD УСС М1-
К-Е-96-280.300.130-4-0-68
Вес брутто:3.10кг

Усовершенствованный Светильник светодиодный "Модуль" ViLED УСС М1-МК-Е-64-280.195.160-4-0-68



Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Аналог светильника: РКУ 250
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ЦСС М1-МК-Е-64-280.195.160-4-0-68
Вес брутто: 2.30кг

Усовершенствованный светильник светодиодный LINE-iLed-45-4400-5000 К



Потребляемая мощность: 47 Вт
Цветовая температура: 5000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LINE-iLed-45-4400-5000 К
Вес брутто: 1.66кг
Вес нетто: 1.48кг

Усовершенствованный светодиодный консольный светильник Vi-Led, УСС-Matrix, 100 Вт



Потребляемая мощность: 100 Вт
Цветовая температура: 5000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Vi-Led УСС-Matrix 100Вт
Материал корпуса: анодированный алюминий
Назначение: уличное и промышленное освещение

**Усовершенствованный светодиодный консольный
светильник Vi-Led, УСС-Matrix, 35 Вт**



Потребляемая мощность: 35 Вт
Цветовая температура: 5000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Vi-Led УСС-Matrix 35Вт
Материал корпуса: анодированный алюминий
Назначение: уличное и промышленное освещение

**Усовершенствованный светодиодный консольный
светильник Vi-Led, УСС-Matrix, 70 Вт**



Потребляемая мощность: 70 Вт
Цветовая температура: 5000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Vi-Led УСС-Matrix 70Вт
Материал корпуса: анодированный алюминий
Назначение: уличное и промышленное освещение

**Усовершенствованный светодиодный светильник
"Модуль" СС П-С-У-32-4320-250-100-130**



Потребляемая мощность: 32 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СС П-С-У-32-4320-250-100-130
Вес брутто: 1.30кг
Вес нетто: 1.20кг



Усовершенствованный светодиодный светильник Viled УСС МО-У-П-64-ПР, 64 Вт

Потребляемая мощность: 64 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD УСС МО-У-П-64-ПР

Вес брутто: 2.20кг

Вес нетто: 2.00кг



Усовершенствованный светодиодный светильник Модуль консоль VILED УСС У-Е-К3-192 300.300.130-4-0-68

Потребляемая мощность: 192 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD УСС У-Е-К3-192

300.300.130-4-0-68

Код товара: 99-01-192

Материал корпуса: Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской, серебристый цвет, блок питания встроен в корпус светильника.



Усовершенствованный светодиодный светильник ПП М2-65-АО-К

Потребляемая мощность: 65 Вт

Цветовая температура: 4000К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ПП М2-65-АО-К

Напряжение питания: 140-280В 50Гц

Особые отметки: АссиметричнаяВторичная оптика; блок питания с дополнительной защитой



**Усовершенствованный светодиодный светильник
специальной серии "Модуль" ViLED УСС М1-
У-Е-96-280.300.130-4-0-68**

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: РКУ 250

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD УСС М1-
У-Е-96-280.300.130-4-0-68

Вес брутто: 3.00кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	