

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



**Магистраль GOLD, консоль K-1, 27 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 27 Вт  
Цветовая температура: 4000K  
Масса без упаковки, г: 1100



**Магистраль GOLD, консоль K-1, 27 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 27 Вт  
Цветовая температура: 4000K  
Масса без упаковки, г: 1100



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 27 Вт  
Цветовая температура: 4000K  
Масса без упаковки, г: 1145



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 27 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 1145



**Магистраль GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 53 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 1515



**Магистраль GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 53 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 1515



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 53 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 1560



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 53 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 1560



**Магистраль GOLD, консоль K-2, 54 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 54 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 2120



**Магистраль GOLD, консоль K-2, 54 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 54 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 2120



**Магистраль GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 54 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 2165



**Магистраль GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 54 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 2165



**Магистраль GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2000



**Магистраль GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2000



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2045



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2045



**Магистраль GOLD, консоль K-2, 106 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2950



**Магистраль GOLD, консоль K-2, 106 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2950





**Магистраль GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2995



**Магистраль GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2995



**Магистраль GOLD, консоль K-3, 81 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3060





**Магистраль GOLD, консоль K-3, 81 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3060



**Магистраль GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3105



**Магистраль GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3105





**Магистраль GOLD, консоль K-3, 159 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4305



**Магистраль GOLD, консоль K-3, 159 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4305



**Магистраль GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4350



**Магистраль GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 159 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 4350



**Магистраль GOLD, консоль K-2, 158 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 158 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 3920



**Магистраль GOLD, консоль K-2, 158 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 158 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 3920



**Магистраль GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 158 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 3965



**Магистраль GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 158 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 3965



**Магистраль GOLD, консоль K-3, 237 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов  
 Гарантия, лет: 5  
 Потребляемая мощность: 237 Вт  
 Цветовая температура: 4000K  
 Масса без упаковки, г: 5760



**Магистраль GOLD, консоль K-3, 237 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5760



**Магистраль GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5805



**Магистраль GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5805

## Уличные магистральные светодиодные LED светильники

Магистральные светильники используются для освещения больших территорий. Эти световые приборы сконструированы по модульному типу: несколько световых элементов соединяется в единую линию. Уличные светодиодные магистральные LED светильники — это доступный по цене способ ярко осветить большую территорию.

### Преимущества уличных светодиодных магистральных светильников

Эти приборы излучают интенсивный световой поток. При этом энергопотребление у этих световых приборов намного меньше, чем у люминесцентных ламп и ламп накаливания. Это позволяет значительно снизить расходы на оплату электроэнергии.

Магистральные LED светильники долговечны. Средний срок службы таких моделей составляет 50-70 тыс. часов работы.

### Преимущества магистральных уличных LED светильников:

- равномерное распределение светового потока;
- возможность использования при любых погодных условиях;
- пыле- и влагозащищенный корпус;
- надежность конструкции;
- небольшая масса;
- выделяют незначительное количество тепла при работе;
- есть модели для разных способов монтажа;
- естественный, приятный для глаз свет.

Магистральные светильники могут монтироваться на уличные фонари, также существует подвесной тип крепления и встраиваемые светильники. Есть модели с универсальным типом крепления.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	