

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



НЕТ ФОТО

**Грунтовый светильник ШАР 300/145 в комплекте с пластиковым штыком**

**Вес брутто, кг:**0.985  
**Размер упаковки, мм:**300x300x300  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт



НЕТ ФОТО

**Грунтовый светильник ШАР 400/145 в комплекте с пластиковым штыком**

**Вес брутто, кг:**1.575  
**Размер упаковки, мм:**400x400x400  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт



НЕТ ФОТО

**Грунтовый светильник ШАР 500/250 в комплекте с металлическим штыком**

**Вес брутто, кг:**4.045  
**Размер упаковки, мм:**500x500x500  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**250 Вт



НЕТ ФОТО

### **Грунтовый светильник ШАР 600/250 в комплекте с металлическим штыком**

Вес брутто, кг:5.99  
Размер упаковки, мм:600х600х600  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:250 Вт

### **Грунтовый светящийся светильник ШАР RGB 300/145 в комплекте с пластиковым штыком**

Вес брутто, кг:0.985  
Размер упаковки, мм:300х300х300  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:60 Вт



### **Грунтовый светящийся светильник ШАР RGB 400/145 в комплекте с пластиковым штыком**

Вес брутто, кг:1.575  
Размер упаковки, мм:400х400х400  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:60 Вт





### **Грунтовый светящийся светильник ШАР RGB 500/250 в комплекте с металлическим штыком**

**Вес брутто, кг:**4.045  
**Размер упаковки, мм:**500x500x500  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**250 Вт



### **Грунтовый светящийся светильник ШАР RGB 600/250 в комплекте с металлическим штыком**

**Вес брутто, кг:**5.99  
**Размер упаковки, мм:**600x600x600  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**250 Вт

### **Светильник АМФОРА/250**

**Вес брутто, кг:**4.59  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**450x450x700  
**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник АРСЕНАЛ в комплекте с кронштейном**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.295  
**Размер упаковки, мм:**300х300х300  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт

### **Светильник АРСЕНАЛ/145**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.145  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**300х300х300  
**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник КОНУС в комплекте с кронштейном**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.14  
**Размер упаковки, мм:**300х300х300  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт



НЕТ ФОТО

### Светильник КОНУС/145

Вес брутто, кг:0.97

Класс по электрической безопасности:2

Материал основания:поликарбонат

Размер упаковки, мм:300x300x300

Упаковка:гофрокартон



### Светильник ЛАТЕРНА/A85

Вес брутто, кг:0.62

Класс по электрической безопасности:2

Материал основания:поликарбонат

Размер упаковки, мм:315x220x230

Упаковка:гофрокартон



НЕТ ФОТО

### Светильник ЛАТЕРНА/A85 в комплекте с грунтовой опорой +бамбук 2 шт

Вес брутто, кг:1.06

Размер упаковки, мм:315x220x230

Упаковка:гофрокартон

Климатическое исполнение:УХЛ 1

Потребляемая мощность:40 Вт



НЕТ ФОТО

### **Светильник ЛИВЕРПУЛЬ в комплекте с кронштейном**

**Вес брутто, кг:**1.185  
**Размер упаковки, мм:**300x300x300  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт



НЕТ ФОТО

### **Светильник ЛИВЕРПУЛЬ/145**

**Вес брутто, кг:**1.015  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**300x300x300  
**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник ЛИОН малый в комплекте с бамбуком и грунтовой опорой**

**Вес брутто, кг:**0.7  
**Размер упаковки, мм:**280x230x130  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**40 Вт

### **Светильник ЛИОН/A85 большой**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.44  
**Размер упаковки, мм:**218x205x180  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**40 Вт

### **Светильник ЛИОН/A85 большой в комплекте с бамбуком и грунтовой опорой**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.76  
**Размер упаковки, мм:**280x230x130  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**40 Вт

### **Светильник ЛИОН/A85 малый**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.38  
**Размер упаковки, мм:**218x205x180  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**40 Вт



НЕТ ФОТО

### **Светильник МИЛАН/175**

**Вес брутто, кг:**2.415

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**350x350x490

**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник МИЛАН/175 на основании МОДЕРН**

**Вес брутто, кг:**2.855

**Класс по электрической безопасности:**1

**Материал основания:**алюминий

**Размер упаковки, мм:**350x350x490

**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник МОНРЕАЛЬ/175**

**Вес брутто, кг:**1.93

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**350x350x490

**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник МОНРЕАЛЬ/175 на основании МОДЕРН**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**2.365

**Класс по электрической безопасности:**1

**Материал основания:**алюминий

**Размер упаковки, мм:**350x350x490

**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ОЛИМП/250**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**4.595

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**500x500x500

**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ПОЛИКУБ в комплекте с кронштейном**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.105

**Размер упаковки, мм:**300x300x300

**Упаковка:**гофрокартон

**Климатическое исполнение:**УХЛ 1

**Потребляемая мощность:**60 Вт



НЕТ ФОТО

### **Светильник ПОЛИКУБ/145**

**Вес брутто, кг:**1.015  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**300х300х300  
**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник РЕТРО**

**Вес брутто, кг:**4.87  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**380х380х680  
**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник СВЕТЛЯЧОК/А85**

**Вес брутто, кг:**0.48  
**Размер упаковки, мм:**218х205х180  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**40 Вт



НЕТ ФОТО

**Светильник СВЕТЛЯЧОК/A85 в комплекте с  
грунтовой опорой +бамбук 2шт**

Вес брутто, кг:0.92  
Размер упаковки, мм:280x230x130  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт



НЕТ ФОТО

**Светильник СОЛО 5/A85 в комплекте с грунтовой  
опорой +бамбук 2шт**

Вес брутто, кг:0.88  
Размер упаковки, мм:280x230x130  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт



НЕТ ФОТО

**Светильник СОЛО 8/A85 в комплекте с грунтовой  
опорой +бамбук 2шт**

Вес брутто, кг:0.98  
Размер упаковки, мм:280x230x130  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт



НЕТ ФОТО

### **Светильник СОЛО/А85 5 секций**

**Вес брутто, кг:**0.46

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**218x205x180

**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник СОЛО/А85 8 секций**

**Вес брутто, кг:**0.54

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**218x205x180

**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник ШАР 160 в комплекте с кронштейном**

**Вес брутто, кг:**0.58

**Размер упаковки, мм:**315x220x230

**Упаковка:**гофрокартон

**Климатическое исполнение:**УХЛ 1

**Потребляемая мощность:**40 Вт

### **Светильник ШАР 160/A85**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.36

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**218x205x180

**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ШАР 160/A85 в комплекте с грунтовой опорой + бамбук 1шт**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.74

**Размер упаковки, мм:**315x220x230

**Упаковка:**гофрокартон

**Климатическое исполнение:**УХЛ 1

**Потребляемая мощность:**40 Вт

### **Светильник ШАР 200 в комплекте с кронштейном**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.67

**Размер упаковки, мм:**315x220x230

**Упаковка:**гофрокартон

**Климатическое исполнение:**УХЛ 1

**Потребляемая мощность:**40 Вт

### **Светильник ШАР 200/A85**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.5

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**315x220x230

**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ШАР 200/A85 в комплекте с грунтовой опорой**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.72

**Размер упаковки, мм:**315x220x230

**Упаковка:**гофрокартон

**Климатическое исполнение:**УХЛ 1

**Потребляемая мощность:**40 Вт

### **Светильник ШАР 200/A85 в комплекте с грунтовой опорой + бамбук 2шт**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.91

**Размер упаковки, мм:**315x220x230

**Упаковка:**гофрокартон

**Климатическое исполнение:**УХЛ 1

**Потребляемая мощность:**40 Вт

### **Светильник ШАР 250 в комплекте с кронштейном**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.9  
**Размер упаковки, мм:**300х300х300  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт

### **Светильник шар 250 призма в комплекте с кронштейном, рассеиватель дымчатый**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.99  
**Размер упаковки, мм:**300х300х300  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт

### **Светильник шар 250 призма в комплекте с кронштейном, рассеиватель золотой**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.99  
**Размер упаковки, мм:**300х300х300  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт



НЕТ ФОТО

### Светильник шар 250 призма в комплекте с кронштейном, рассеиватель прозрачный

Вес брутто, кг:0.99  
Размер упаковки, мм:300x300x300  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:60 Вт



### Светильник ШАР 250/120

Вес брутто, кг:  
Размер упаковки, мм:  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Степень защиты:IP 55



НЕТ ФОТО

### Светильник ШАР 250/145

Вес брутто, кг:1.02  
Класс по электрической безопасности:2  
Материал основания:поликарбонат  
Размер упаковки, мм:300x300x300  
Упаковка:гофрокартон

### **Светильник ШАР 250/145 на грунтовой опоре**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.165  
**Размер упаковки, мм:**300x300x300  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт

### **Светильник ШАР 250/145 ПРИЗМА**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.84  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**300x300x300  
**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ШАР 250/A85**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.74  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**300x300x300  
**Упаковка:**гофрокартон

## Светильник Шар 300 в комплекте с кронштейном



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.11  
**Размер упаковки, мм:**300x300x300  
**Упаковка:**гофрокартон  
**Климатическое исполнение:**УХЛ 1  
**Потребляемая мощность:**60 Вт

## Светильник ШАР 300/145



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.945  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**300x300x300  
**Упаковка:**гофрокартон

## Светильник ШАР 300/145 ПРИЗМА



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.985  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**300x300x300  
**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ШАР 300/145 с зеркальнм покрытием**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**0.95

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**300x300x300

**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ШАР 400/145**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.52

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**400x400x400

**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ШАР 400/145 ПРИЗМА**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.55

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**400x400x400

**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ШАР 400/175**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.99  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**400x400x400  
**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ШАР 400/175 на основании МОДЕРН**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**2.625  
**Класс по электрической безопасности:**1  
**Материал основания:**алюминий  
**Размер упаковки, мм:**400x400x400  
**Упаковка:**гофрокартон

### **Светильник ШАР 400/175 с зеркальным покрытием**



НЕТ ФОТО

**Вес брутто, кг:**1.99  
**Класс по электрической безопасности:**2  
**Материал основания:**поликарбонат  
**Размер упаковки, мм:**400x400x400  
**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник ШАР 400/175 с зеркальным покрытием на основании МОДЕРН**

**Вес брутто, кг:**2.625

**Класс по электрической безопасности:**1

**Материал основания:**алюминий

**Размер упаковки, мм:**400x400x400

**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник ШАР 500/250**

**Вес брутто, кг:**4.575

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**500x500x500

**Упаковка:**гофрокартон



НЕТ ФОТО

### **Светильник ШАР 600/250**

**Вес брутто, кг:**6.525

**Класс по электрической безопасности:**2

**Материал основания:**поликарбонат

**Размер упаковки, мм:**500x500x500

**Упаковка:**гофрокартон

## Светодиодный светильник BRDLED



## Светящийся светильник RGB ЛАТЕРНА/A85 в комплекте с грунтовой опорой +бамбук 2 шт



Вес брутто, кг:1.06  
Размер упаковки, мм:315x220x230  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт

## Светящийся светильник RGB ЛИОН малый в комплекте с бамбуком и грунтовой опорой



НЕТ ФОТО

Вес брутто, кг:0.7  
Размер упаковки, мм:280x230x130  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт



НЕТ ФОТО

**Светящийся светильник RGB ЛИОН/А85 большой в комплекте с бамбуком и грунтовой опорой**

Вес брутто, кг:0.76  
Размер упаковки, мм:280x230x130  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт



**Светящийся светильник RGB СВЕТЛЯЧОК/А85 в комплекте с грунтовой опорой +бамбук 2шт**

Вес брутто, кг:0.92  
Размер упаковки, мм:280x230x130  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт



НЕТ ФОТО

**Светящийся светильник RGB СОЛО 5/А85 в комплекте с грунтовой опорой +бамбук 2шт**

Вес брутто, кг:0.88  
Размер упаковки, мм:280x230x130  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт

**Светящийся светильник RGB СОЛО 8/A85 в комплекте с грунтовой опорой + бамбук 2шт**



НЕТ ФОТО

Вес брутто, кг:0.98  
Размер упаковки, мм:280x230x130  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт

**Светящийся светильник ШАР RGB 160/A85 в комплекте с грунтовой опорой + бамбук 1шт**



НЕТ ФОТО

Вес брутто, кг:0.74  
Размер упаковки, мм:315x220x230  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт

**Светящийся светильник ШАР RGB 200/A85 в комплекте с грунтовой опорой**



Вес брутто, кг:0.72  
Размер упаковки, мм:315x220x230  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт

**Светящийся светильник ШАР RGB 200/A85 в комплекте с грунтовой опорой + бамбук 2шт**



Вес брутто, кг:0.91  
Размер упаковки, мм:315x220x230  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:40 Вт

**Светящийся светильник ШАР RGB 250/145 на грунтовой опоре**



Вес брутто, кг:1.165  
Размер упаковки, мм:300x300x300  
Упаковка:гофрокартон  
Климатическое исполнение:УХЛ 1  
Потребляемая мощность:60 Вт

**Шар Золотистый, 30 Вт, диаметр 30 см**



НЕТ ФОТО

**Шар Золотистый, 40 Вт, диаметр 35 см**



**НЕТ ФОТО**

**Шар Золотистый, 40 Вт, диаметр 40 см**



**НЕТ ФОТО**

**Шар Золотистый, 50 Вт, диаметр 35 см**



**НЕТ ФОТО**

**Шар Золотистый, 50 Вт, диаметр 40 см**



**НЕТ ФОТО**

**Шар Молочный, 30 Вт, диаметр 35 см**



**НЕТ ФОТО**

**Шар Молочный, 40 Вт, диаметр 35 см**



**НЕТ ФОТО**

**Шар Молочный, 50 Вт, диаметр 35 см**



НЕТ ФОТО

**Шар Прозрачный, 30 Вт, диаметр 35 см**



НЕТ ФОТО

**Шар Прозрачный, 40 Вт, диаметр 30 см**



НЕТ ФОТО

**Шар Прозрачный, 40 Вт, диаметр 40 см**



НЕТ ФОТО

**Шар Прозрачный, 50 Вт, диаметр 35 см**



НЕТ ФОТО

**Шар Золотистый, 30 Вт, диаметр 40 см**

**Потребляемая мощность:**30 Вт

**Цветовая температура:**4000К

**Гарантия:**3 года

**Кривая силы света (КСС):**М (Равномерная)

**Материал:**Рассеиватель - акрил (ПММА), основание из термостойкого пластика



НЕТ ФОТО

### **Шар Прозрачный, 30 Вт, диаметр 40 см**



НЕТ ФОТО

**Потребляемая мощность:**30 Вт

**Цветовая температура:**4000К

**Гарантия:**3 года

**Кривая силы света (КСС):**М (Равномерная)

**Материал:**Рассеиватель - акрил (ПММА), основание из термостойкого пластика

### **Шар Молочный, 40 Вт, диаметр 40 см**



НЕТ ФОТО

**Потребляемая мощность:**40 Вт

**Цветовая температура:**4000К

**Гарантия:**3 года

**Кривая силы света (КСС):**М (Равномерная)

**Материал:**Рассеиватель - акрил (ПММА), основание из термостойкого пластика

### **Шар Молочный, 50 Вт, диаметр 40 см**



НЕТ ФОТО

**Потребляемая мощность:**50 Вт

**Цветовая температура:**4000К

**Гарантия:**3 года

**Кривая силы света (КСС):**М (Равномерная)

**Материал:**Рассеиватель - акрил (ПММА), основание из термостойкого пластика

## Шар Прозрачный, 50 Вт, диаметр 40 см



НЕТ ФОТО

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 4000К

Гарантия: 3 года

Кривая силы света (КСС): М (Равномерная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание из термостойкого пластика

## Садово-парковые светодиодные LED светильники

Освещение садов, парков, скверов — сложная задача. Недостаточно выбрать светильники подходящей мощности, световые приборы должны гармонично вписываться в ландшафтный дизайн, служить украшением. Светодиодные садово-парковые светильники — это надежный, энергоэффективный и безопасный вариант садово-паркового освещения.

## Виды садово-парковых светодиодных LED светильников

При освещении разных участков парков ставятся разные задачи. На центральных аллеях, возле входа нужно добиться максимально яркого и равномерного освещения, на небольших дорожках предпочтительно использовать более мягкий свет. Также часто используют декоративную подсветку разных объектов ландшафтного дизайна.

Для освещения больших площадей используют консольные светильники, которые размещаются на фонарных столбах. Они создают рассеянный свет и позволяют обеспечить комфорт и безопасность в темное время суток.

Наземные LED светильники впечатляют разнообразием форм и стилей. Они используются на клумбах, небольших дорожках в качестве основного либо дополнительного освещения.

Настенные светильники в виде прожекторов освещают отдельные зоны, создают уникальный светотеневой рисунок.

Также в садово-парковых зонах используются светильники, которые монтируются в грунт, встраиваются в различные конструкции.

## Преимущества садово-парковых светодиодных светильников

LED освещение вытесняет традиционные лампы накаливания и люминесцентные лампы. Светодиодные светильники для парков и скверов отличаются такими преимуществами:

- минимальный расход электроэнергии;
- нет эффекта мерцания;
- естественный свет, по характеристикам близкий к дневному;
- продолжительный срок службы;
- разные способы монтажа;
- пыле- и влагозащищенный корпус.

Садово-парковые светодиодные светильники выпускаются в различных вариантах дизайна, что позволяет подобрать стильные источники освещения для любой территории.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

tev@nt-rt.ru || <https://lensvet.nt-rt.ru/>